



## Katalog

Pro odsávací techniku a pracovní ochranu

[www.kemper.eu](http://www.kemper.eu)

# KEMPER®

## Ceník katalogu výrobků

SmartMaster

Strana 8

| Obj.č.   | Provedení                             | Cena         | Cenová skupina |
|----------|---------------------------------------|--------------|----------------|
| 64 300   | 2m rameno, hadicové provedení         | 27 000,00 Kč | VPG003         |
| 64 330   | 3m rameno, hadicové provedení         | 28 500,00 Kč | VPG003         |
| 64 310   | 3m sací hadice a dýza                 | 27 000,00 Kč | VPG003         |
| 109 0452 | Sada předfiltračních rohoží (10 kusů) | 1 090,00 Kč  | VPG003         |
| 109 0454 | Hlavní filtr 13 m²                    | 4 287,00 Kč  | VPG003         |
| 109 0453 | Předfiltrační kazeta                  | 1 298,00 Kč  | VPG003         |

ProfiMaster s jedním odsávacím ramenem

Strana 9

| Obj.č.     | Provedení                        | Cena         | Cenová skupina |
|------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 60 650 100 | 2m rameno, hadicové provedení    | 48 309,00 Kč | VPG006         |
| 60 650 101 | 3m rameno, hadicové provedení    | 49 741,00 Kč | VPG006         |
| 60 650 102 | 4m rameno, hadicové provedení    | 51 184,00 Kč | VPG006         |
| 60 650 103 | 2m rameno, trubkové provedení    | 54 630,00 Kč | VPG006         |
| 60 650 104 | 3m rameno, trubkové provedení    | 57 796,00 Kč | VPG006         |
| 60 650 105 | 4m rameno, trubkové provedení    | 60 951,00 Kč | VPG006         |
| 109 0457   | Hlavní filtr 17 m²               | 5 719,00 Kč  | VPG005         |
| 109 0033   | Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 1 671,00 Kč  | VPG005         |

ProfiMaster se dvěma odsávacími rameny

Strana 10

| Obj.č.        | Provedení                        | Cena         | Cenová skupina |
|---------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 60 650 DA 100 | 2m rameno, hadicové provedení    | 63 680,00 Kč | VPG006         |
| 60 650 DA 101 | 3m rameno, hadicové provedení    | 67 230,00 Kč | VPG006         |
| 60 650 DA 102 | 4m rameno, hadicové provedení    | 70 026,00 Kč | VPG006         |
| 60 650 DA 103 | 2m rameno, trubkové provedení    | 77 670,00 Kč | VPG006         |
| 60 650 DA 104 | 3m rameno, trubkové provedení    | 84 510,00 Kč | VPG006         |
| 60 650 DA 105 | 4m rameno, trubkové provedení    | 91 350,00 Kč | VPG006         |
| 109 0457      | Hlavní filtr 17 m²               | 5 719,00 Kč  | VPG005         |
| 109 0033      | Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 1 671,00 Kč  | VPG005         |

MaxiFil

Strana 11

| Obj.č.     | Provedení                     | Cena         | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 65 650 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 81 369,00 Kč | VPG007         |
| 65 650 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 82 801,00 Kč | VPG007         |
| 65 650 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 84 244,00 Kč | VPG007         |
| 65 650 103 | 2m rameno, trubkové provedení | 87 690,00 Kč | VPG007         |
| 65 650 104 | 3m rameno, trubkové provedení | 90 856,00 Kč | VPG007         |
| 65 650 105 | 4m rameno, trubkové provedení | 94 022,00 Kč | VPG007         |
| 109 0468   | Náhradní filtr 42 m²          | 11 470,00 Kč | VPG005         |

MiniFil

Strana 13

| Obj.č.   | Provedení                              | Cena         | Cenová skupina |
|----------|----------------------------------------|--------------|----------------|
| 65 150   | Vysokotlaké filtrační zařízení MiniFil | 36 807,00 Kč | VPG007         |
| 109 0467 | Náhradní filtr 12 m²                   | 5 138,00 Kč  | VPG005         |

Filter-Master XL

Strana 14

| Obj.č.     | Provedení                                         | Cena         | Cenová skupina |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 62 100 100 | 2m rameno, hadicové provedení                     | 85 074,00 Kč | VPG006         |
| 62 100 101 | 3m rameno, hadicové provedení                     | 86 227,00 Kč | VPG006         |
| 62 100 102 | 4m rameno, hadicové provedení                     | 87 088,00 Kč | VPG006         |
| 109 0438   | Filtrační patrona 10 m² s membránou KemTex® ePTFE | 12 041,00 Kč | VPG007         |

**Patronový filtr pojízdný****Strana 15**

| Obj.č.     | Provedení                                                    | Cena          | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 82 200 100 | 2m rameno, hadicové provedení                                | 110 931,00 Kč | VPG006         |
| 82 200 101 | 3m rameno, hadicové provedení                                | 114 004,00 Kč | VPG006         |
| 82 200 102 | 4m rameno, hadicové provedení                                | 116 422,00 Kč | VPG006         |
| 82 200 103 | 2m rameno, trubkové provedení                                | 122 401,00 Kč | VPG006         |
| 82 200 104 | 3m rameno, trubkové provedení                                | 129 210,00 Kč | VPG006         |
| 82 200 105 | 4m rameno, trubkové provedení                                | 136 061,00 Kč | VPG006         |
| 109 0434   | Filtrační patrona 4 m <sup>2</sup> s membránou KemTex® ePTFE | 6 000,00 Kč   | VPG007         |

**Elektrostatický filtr pojízdný****Strana 16**

| Obj.č.     | Provedení                     | Cena          | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 86 100 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 100 603,00 Kč | VPG006         |
| 86 100 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 102 160,00 Kč | VPG006         |
| 86 100 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 103 333,00 Kč | VPG006         |
| 86 100 103 | 2m rameno, trubkové provedení | 106 758,00 Kč | VPG006         |
| 86 100 104 | 3m rameno, trubkové provedení | 110 184,00 Kč | VPG006         |
| 86 100 105 | 4m rameno, trubkové provedení | 113 630,00 Kč | VPG006         |
| 86 200 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 114 948,00 Kč | VPG006         |
| 86 200 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 118 228,00 Kč | VPG006         |
| 86 200 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 120 450,00 Kč | VPG006         |
| 86 200 103 | 2m rameno, trubkové provedení | 127 809,00 Kč | VPG006         |
| 86 200 104 | 3m rameno, trubkové provedení | 134 795,00 Kč | VPG006         |
| 86 200 105 | 4m rameno, trubkové provedení | 141 459,00 Kč | VPG006         |

**MaxiFil Clean****Strana 17**

| Obj.č.     | Provedení                     | Cena          | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 67 150 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 120 190,00 Kč | VPG007         |
| 67 150 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 121 622,00 Kč | VPG007         |
| 67 150 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 123 065,00 Kč | VPG007         |
| 67 150 103 | 2m rameno, trubkové provedení | 126 511,00 Kč | VPG007         |
| 67 150 104 | 3m rameno, trubkové provedení | 129 677,00 Kč | VPG007         |
| 67 150 105 | 4m rameno, trubkové provedení | 132 833,00 Kč | VPG007         |
| 119 0688   | Prachová kartuše (4 ks)       | 2 585,00 Kč   | VPG005         |

**Dusty****Strana 18**

| Obj.č.   | Provedení                                                       | Cena         | Cenová skupina |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 63 100   | Vysokotlaké odsávací zařízení Dusty                             | 28 721,00 Kč | VPG006         |
| 109 0432 | Filtrační patrona 1,35 m <sup>2</sup> s membránou KemTex® ePTFE | 3 415,00 Kč  | VPG007         |

**Pojízdný odsavač****Strana 19**

| Obj.č.     | Provedení                                                                                                | Cena         | Cenová skupina |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 91 623     | Odsávač, pojízdný/přenosnýVentilátor: 2 000 m <sup>3</sup> /h,Motor: 0,75 kW · 3 x 400 V / 50 Hz         | 25 587,00 Kč | VPG006         |
| 91 623 100 | Odsávač, pojízdný/přenosnýVentilátor: 2 000 m <sup>3</sup> /h,Motor: 0,75 kW · 1 x 230 V / 50 Hz         | 27 891,00 Kč | VPG006         |
| 91 618     | Odsávač pojízdnýVentilátor: 3 000 m <sup>3</sup> /h,Motor: 1,5 kW · 3 x 400 V / 50 Hz                    | 39 963,00 Kč | VPG006         |
| 91 618 100 | Odsávač pojízdnýVentilátor: 3 000 m <sup>3</sup> /h,Motor: 1,5 kW · 1 x 230 V / 50 Hz                    | 42 558,00 Kč | VPG006         |
| 93 082     | Pro připojení na ventilátory - Sací hadice Ø 100 mm, délka 6,0 m, včetně odsávací dýzy s magn. příchytka | 6 779,00 Kč  | VPG007         |
| 93 083     | Pro připojení na ventilátory - Sací hadice Ø 150 mm, délka 6,0 m, včetně odsávací dýzy s magn. příchytka | 6 941,00 Kč  | VPG007         |
| 93 087     | Pro připojení na ventilátory - Sací hadice Ø 250 mm, délka 6,0 m, vč. odsávací dýzy s magnet. příchytka  | 8 766,00 Kč  | VPG007         |
| 93 087 100 | Pro připojení na ventilátory - Sací hadice Ø 250 mm, délka 10,0 m, vč. odsávací dýzy s magnet. příchytka | 11 151,00 Kč | VPG007         |

Pojízdný odsavač

| Obj.č.    | Provedení                                                                       | Cena        | Cenová skupina |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 93 084    | Výfuková hadice, Ø 160 mm, délka 6,0 m                                          | 6 369,00 Kč | VPG007         |
| 93 088    | Výfuková hadice Ø 250 mm, délka 6,0 m                                           | 7 805,00 Kč | VPG007         |
| 79 103 31 | Odsávací hubice s magnetickou příchytkou vč. sací hadice, Ø 150 mm, délka 6,0 m | 7 665,00 Kč | VPG007         |

Příslušenství a náhradní díly pro mobilní zařízení

Strana 20 - 21

| Obj.č.     | Provedení                                                                                                                                                                                                                            | Cena         | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 79 103 040 | Odsávací hubice jako náhradní díl pro odsávací a teleskopická ramena, včetně otočného kloubu a potřebného upevňovacího materiálu. - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (prvotní vybavení ve spojení se zařízením) | 5 719,00 Kč  | VPG005         |
| 79 103 045 | Pro MaxiFil, MaxiFil Clean - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (dodatečné vybavení stávajícího zařízení)                                                                                                         | 6 602,00 Kč  | VPG005         |
| 79 103 00  | Odsávací hubice bez osvětlení                                                                                                                                                                                                        | 3 044,00 Kč  | VPG007         |
| 79 103 046 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 1-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (prvotní vybavení ve spojení se zařízením)                           | 7 245,00 Kč  | VPG005         |
| 79 103 047 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 2-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (prvotní vybavení ve spojení se zařízením)                           | 12 975,00 Kč | VPG005         |
| 79 103 035 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 1-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (dodatečné vybavení ke stávajícímu zařízení)                         | 8 148,00 Kč  | VPG005         |
| 79 103 036 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 2-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (dodatečné vybavení ke stávajícímu zařízení)                         | 13 847,00 Kč | VPG005         |
| 94 102 702 | Pro MaxiFil, MaxiFil Clean: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel pro 1-ramenné zařízení                                                                                                                          | 5 719,00 Kč  | VPG005         |
| 94 102 781 | Pro ProfiMaster: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel, připojovací modul pro 1-ramenné zařízení                                                                                                                  | 7 760,00 Kč  | VPG005         |
| 94 102 782 | Pro ProfiMaster: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel, připojovací modul pro 2-ramenné zařízení                                                                                                                  | 13 490,00 Kč | VPG005         |
| 94 102 770 | Pro patronové zařízení: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel, připojovací modul pro 1-ramenné zařízení                                                                                                           | 9 360,00 Kč  | VPG005         |
| 94 102 771 | Pro patronové zařízení: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel, připojovací modul pro 2-ramenné zařízení                                                                                                           | 15 070,00 Kč | VPG005         |
| 94 102 750 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, VacuFil 500: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel, připojovací modul pro 1-ramenné zařízení                                                                   | 9 780,00 Kč  | VPG005         |
| 94 102 751 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, VacuFil 500: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel, připojovací modul pro 2-ramenné zařízení                                                                   | 15 480,00 Kč | VPG005         |
| 127 0091   | Mřížkový rošt pro odsávací hubici                                                                                                                                                                                                    | 1 026,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0348   | Pro odsávací ramena 2,0 m, Ø 150 mm                                                                                                                                                                                                  | 2 191,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0349   | Pro odsávací ramena 3,0 m, Ø 150 mm                                                                                                                                                                                                  | 3 282,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0350   | Pro odsávací ramena 4,0 m, Ø 150 mm                                                                                                                                                                                                  | 4 328,00 Kč  | VPG007         |
| 79 103 40  | Hadice z polyesterové tkaniny s PVC povlakem a vsazenou ocelovou výztužnou spirálou. - Sada náhradních hadic (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek                                                                               | 1 965,00 Kč  | VPG007         |
| 79 103 10  | Sada hadic se zvýšenou teplotní odolností (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek                                                                                                                                                  | 7 081,00 Kč  | VPG007         |

Náhradní filtry pro mobilní zařízení

Strana 22 - 23

| Obj.č.   | Provedení                                                                                            | Cena         | Cenová skupina |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 109 0454 | Náhradní filtr pro SmartMaster - Hlavní filtr 13 m <sup>2</sup>                                      | 4 287,00 Kč  | VPG003         |
| 109 0452 | Náhradní filtr pro SmartMaster - Sada předfiltračních rohoží (10 kusů)                               | 1 090,00 Kč  | VPG003         |
| 109 0453 | Náhradní filtr pro SmartMaster - Předfiltrační kazeta                                                | 1 298,00 Kč  | VPG003         |
| 109 0457 | Náhradní filtr pro ProfiMaster - Hlavní filtr 17 m <sup>2</sup>                                      | 5 719,00 Kč  | VPG005         |
| 109 0033 | Náhradní filtr pro ProfiMaster - Předfiltrační rohož (sada 10 ks)                                    | 1 671,00 Kč  | VPG005         |
| 109 0468 | Náhradní filtr pro MaxiFil - Náhradní filtr 42 m <sup>2</sup>                                        | 11 470,00 Kč | VPG005         |
| 109 0010 | Náhradní filtr pro mechanické zařízení - Hlavní filtr                                                | 8 485,00 Kč  | VPG007         |
| 109 0033 | Náhradní filtr pro mechanické zařízení - Předfiltrační rohož (sada 10 ks)                            | 1 671,00 Kč  | VPG005         |
| 109 0467 | Náhradní filtr pro MiniFil - Náhradní filtr                                                          | 5 138,00 Kč  | VPG005         |
| 109 0438 | Náhradní filtr pro Filter-Master XL - Filtrační patrona 10 m <sup>2</sup> s membránou KemTex® ePTFE  | 12 041,00 Kč | VPG007         |
| 109 0434 | Náhradní filtr pro patronové zařízení - Filtrační patrona 4 m <sup>2</sup> s membránou KemTex® ePTFE | 6 000,00 Kč  | VPG007         |
| 109 0400 | Náhradní filtr pro elektrostatické zařízení - Kolektorový článek pro elektrostatický filtr           | 40 418,00 Kč | VPG007         |

**Náhradní filtry pro mobilní zařízení**

| Obj.č.        | Provedení                                                                                           | Cena         | Cenová skupina |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 109 0314      | Náhradní filtr pro elektrostatické zařízení - Sada předfiltru / jemného filtru (10/10 ks)           | 3 643,00 Kč  | VPG005         |
| 91 450 000 09 | Náhradní filtr pro elektrostatické zařízení - Sada ionizačních drátků (5 ks)                        | 2 257,00 Kč  | VPG007         |
| 119 0688      | Náhradní filtr pro MaxiFil Clean - Prachová kartuše (4 ks)                                          | 2 585,00 Kč  | VPG005         |
| 109 0469      | Náhradní filtr pro MaxiFil Clean - Náhradní filtr                                                   | 19 691,00 Kč | VPG005         |
| 109 0432      | Náhradní filtr pro zařízení Dusty - Filtrační patrona 1,35 m <sup>2</sup> s membránou KemTex® ePTFE | 3 415,00 Kč  | VPG007         |

**Příslušenství a náhradní díly pro vysokotlaká zařízení**

Strana 24 - 25

| Obj.č.     | Provedení                                                                                                                                                                                                                       | Cena        | Cenová skupina |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 6515001    | Vozík pro MiniFil                                                                                                                                                                                                               | 3 415,00 Kč | VPG005         |
| 93 070 004 | Sací hadice, Ø 45 mm, délka 2,5 m                                                                                                                                                                                               | 1 641,00 Kč | VPG007         |
| 93 070 005 | Sací hadice, Ø 45 mm, délka 5,0 m                                                                                                                                                                                               | 3 249,00 Kč | VPG007         |
| 93 070 006 | Sací hadice, Ø 45 mm, délka 10,0 m                                                                                                                                                                                              | 6 305,00 Kč | VPG007         |
| 232 0008   | Štěrbínová dýza, šířka 300 mm, s magnet. příchytou                                                                                                                                                                              | 3 660,00 Kč | VPG007         |
| 232 0009   | Štěrbínová dýza, šířka 600 mm, s magnet. příchytou                                                                                                                                                                              | 4 242,00 Kč | VPG007         |
| 232 0010   | Kuželová dýza, ohebná, s magnet. příchytou                                                                                                                                                                                      | 4 178,00 Kč | VPG007         |
| 106 0071   | Ke spojení se sací hadicí Ø 45 mm - Připojovací adaptér pro odsávaný hořák 42 - 44 mm                                                                                                                                           | 238,00 Kč   | VPG007         |
| 106 0104   | Ke spojení se sací hadicí Ø 45 mm - Připojovací adaptér pro odsávaný hořák 39 - 42 mm                                                                                                                                           | 238,00 Kč   | VPG007         |
| 106 0084   | Ke spojení se sací hadicí Ø 45 mm - Připojovací adaptér pro odsávaný hořák 30 - 38 mm                                                                                                                                           | 238,00 Kč   | VPG007         |
| 91 350     | Mini odsávací rameno se škrtkou klapkou, Ø 50 mm, délka 740 mm (bez odsávací dýzy), otočné do všech stran, z elox Alu trubek, klouby z vysokopevnostního plastu, včetně standardního držáku, další průměry odsávání na poptávku | 7 255,00 Kč | VPG007         |
| 93 008 001 | Stolní konzola pro uchycení odsávacího ramene, včetně 2 upínacích prvků                                                                                                                                                         | 1 468,00 Kč | VPG007         |
| 93 008 002 | Nástěnná konzola pro uchycení odsávacího ramene, včetně hmoždinek a šroubů                                                                                                                                                      | 1 069,00 Kč | VPG007         |
| 232 0002   | Štěrbínová odsávací dýza, šířka 200 mm                                                                                                                                                                                          | 1 813,00 Kč | VPG007         |
| 23 200 04  | Trubková odsávací dýza, Ø 50 mm                                                                                                                                                                                                 | 626,00 Kč   | VPG007         |
| 23 200 05  | Odsávací hubice z plexiskla, 245 x 220 mm                                                                                                                                                                                       | 2 257,00 Kč | VPG007         |
| 23 200 06  | Kuželová dýza, kulatá, sací otvor Ø 210 mm                                                                                                                                                                                      | 2 115,00 Kč | VPG007         |

**Mechanický filtr stacionární**

Strana 30

| Obj.č.     | Provedení                     | Cena          | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 85 100 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 56 322,00 Kč  | VPG006         |
| 85 100 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 57 474,00 Kč  | VPG006         |
| 85 100 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 58 969,00 Kč  | VPG006         |
| 85 100 103 | 5m rameno, hadicové provedení | 71 508,00 Kč  | VPG006         |
| 85 100 104 | 6m rameno, hadicové provedení | 78 006,00 Kč  | VPG006         |
| 85 100 132 | 7m rameno, hadicové provedení | 82 459,00 Kč  | VPG006         |
| 85 100 105 | 2m rameno, trubkové provedení | 61 792,00 Kč  | VPG006         |
| 85 100 106 | 3m rameno, trubkové provedení | 65 207,00 Kč  | VPG006         |
| 85 100 107 | 4m rameno, trubkové provedení | 68 601,00 Kč  | VPG006         |
| 85 100 108 | 5m rameno, trubkové provedení | 75 961,00 Kč  | VPG006         |
| 85 100 109 | 6m rameno, trubkové provedení | 82 635,00 Kč  | VPG006         |
| 85 100 133 | 7m rameno, trubkové provedení | 87 067,00 Kč  | VPG006         |
| 85 200 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 70 989,00 Kč  | VPG006         |
| 85 200 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 74 269,00 Kč  | VPG006         |
| 85 200 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 76 480,00 Kč  | VPG006         |
| 85 200 109 | 5m rameno, hadicové provedení | 103 655,00 Kč | VPG006         |
| 85 200 110 | 6m rameno, hadicové provedení | 109 810,00 Kč | VPG006         |
| 85 200 122 | 7m rameno, hadicové provedení | 118 778,00 Kč | VPG006         |

Filter-Cell

Strana 31

| Obj.č.   | Provedení                          | Cena         | Cenová skupina |
|----------|------------------------------------|--------------|----------------|
| 60 100   | S kapsovým filtrem                 | 57 194,00 Kč | VPG006         |
| 60 103   | S Al-předfiltrem                   | 48 423,00 Kč | VPG006         |
| 109 0345 | Filtr s aktivním uhlím (doplňkově) | 8 202,00 Kč  | VPG007         |
| 109 0010 | Hlavní filtr                       | 8 485,00 Kč  | VPG007         |
| 21 102   | Kapsový filtr                      | 2 667,00 Kč  | VPG007         |
| 109 0013 | Hliníkový předfiltr                | 3 692,00 Kč  | VPG007         |

Filter-Table

Strana 32

| Obj.č.      | Provedení                          | Cena          | Cenová skupina |
|-------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 950 400 001 | Filtrační stůl Filter-Table        | 100 287,00 Kč | VPG007         |
| 109 0345    | Filtr s aktivním uhlím (doplňkově) | 8 202,00 Kč   | VPG007         |
| 109 0013    | Hliníkový předfiltr                | 3 692,00 Kč   | VPG007         |
| 109 0010    | Hlavní filtr                       | 8 485,00 Kč   | VPG007         |

SolderFil

Strana 33

| Obj.č.     | Provedení                              | Cena          | Cenová skupina |
|------------|----------------------------------------|---------------|----------------|
| 91 830 105 | Sací výkon 340 m³/h, 1,6 kW, 1 x 230 V | 60 248,00 Kč  | VPG007         |
| 91 830 200 | Sací výkon 270 m³/h, 1,1 kW, 3 x 400 V | 102 025,00 Kč | VPG007         |

Elektrostatický filtr stacionární

Strana 34

| Obj.č.     | Provedení                     | Cena          | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 87 100 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 100 603,00 Kč | VPG006         |
| 87 100 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 102 160,00 Kč | VPG006         |
| 87 100 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 103 333,00 Kč | VPG006         |
| 87 100 103 | 5m rameno, hadicové provedení | 113 256,00 Kč | VPG006         |
| 87 100 104 | 6m rameno, hadicové provedení | 119 931,00 Kč | VPG006         |
| 87 100 121 | 7m rameno, hadicové provedení | 124 352,00 Kč | VPG006         |
| 87 100 105 | 2m rameno, trubkové provedení | 106 758,00 Kč | VPG006         |
| 87 100 106 | 3m rameno, trubkové provedení | 110 184,00 Kč | VPG006         |
| 87 100 107 | 4m rameno, trubkové provedení | 113 630,00 Kč | VPG006         |
| 87 100 108 | 5m rameno, trubkové provedení | 118 374,00 Kč | VPG006         |
| 87 100 109 | 6m rameno, trubkové provedení | 121 820,00 Kč | VPG006         |
| 87 100 122 | 7m rameno, trubkové provedení | 128 982,00 Kč | VPG006         |
| 87 200 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 114 948,00 Kč | VPG006         |
| 87 200 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 118 228,00 Kč | VPG006         |
| 87 200 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 120 450,00 Kč | VPG006         |
| 87 200 108 | 5m rameno, hadicové provedení | 140 597,00 Kč | VPG006         |
| 87 200 109 | 6m rameno, hadicové provedení | 153 738,00 Kč | VPG006         |
| 87 200 111 | 7m rameno, hadicové provedení | 162 623,00 Kč | VPG006         |

Patronový filtr stacionární

Strana 35

| Obj.č.     | Provedení                     | Cena          | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 83 100 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 90 368,00 Kč  | VPG006         |
| 83 100 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 91 977,00 Kč  | VPG006         |
| 83 100 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 93 129,00 Kč  | VPG006         |
| 83 100 103 | 5m rameno, hadicové provedení | 103 105,00 Kč | VPG006         |
| 83 100 104 | 6m rameno, hadicové provedení | 109 665,00 Kč | VPG006         |
| 83 100 105 | 7m rameno, hadicové provedení | 114 294,00 Kč | VPG006         |
| 83 100 106 | 2m rameno, trubkové provedení | 97 043,00 Kč  | VPG006         |
| 83 100 107 | 3m rameno, trubkové provedení | 100 458,00 Kč | VPG006         |
| 83 100 108 | 4m rameno, trubkové provedení | 103 883,00 Kč | VPG006         |

**Patronový filtr stacionární**

| Obj.č.     | Provedení                     | Cena          | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 83 100 109 | 5m rameno, trubkové provedení | 110 755,00 Kč | VPG006         |
| 83 100 110 | 6m rameno, trubkové provedení | 114 118,00 Kč | VPG006         |
| 83 100 111 | 7m rameno, trubkové provedení | 121 654,00 Kč | VPG006         |
| 83 200 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 111 907,00 Kč | VPG006         |
| 83 200 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 114 979,00 Kč | VPG006         |
| 83 200 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 117 398,00 Kč | VPG006         |
| 83 200 103 | 5m rameno, hadicové provedení | 137 296,00 Kč | VPG006         |
| 83 200 104 | 6m rameno, hadicové provedení | 150 520,00 Kč | VPG006         |
| 83 200 105 | 7m rameno, hadicové provedení | 159 582,00 Kč | VPG006         |

**Filter-Cell XL****Strana 36**

| Obj.č.   | Provedení                                                     | Cena         | Cenová skupina |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 60 200   | Odsávací filtrační zařízení Filter-Cell XL                    | 81 140,00 Kč | VPG006         |
| 109 0438 | Filtrační patrona 10 m <sup>2</sup> s membránou KemTex® ePTFE | 12 041,00 Kč | VPG007         |

**VacuFil 500****Strana 37**

| Obj.č.   | Provedení                                                     | Cena          | Cenová skupina |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 82 700   | 4 přípojovací nátrubky DN 45 mm                               | 218 208,00 Kč | VPG001         |
| 82 750   | 1 přípojovací nátrubek DN 100 mm                              | 218 208,00 Kč | VPG001         |
| 109 0440 | Filtrační patrona 10 m <sup>2</sup> s membránou KemTex® ePTFE | 12 041,00 Kč  | VPG007         |

**Výfuková sada****Strana 38**

| Obj.č.     | Provedení                     | Cena         | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 79 002 201 | 2m rameno, hadicové provedení | 27 258,00 Kč | VPG006         |
| 79 003 201 | 3m rameno, hadicové provedení | 28 690,00 Kč | VPG006         |
| 79 004 201 | 4m rameno, hadicové provedení | 30 133,00 Kč | VPG006         |
| 79 502 201 | 2m rameno, trubkové provedení | 31 566,00 Kč | VPG006         |
| 79 503 201 | 3m rameno, trubkové provedení | 33 008,00 Kč | VPG006         |
| 79 504 201 | 4m rameno, trubkové provedení | 34 441,00 Kč | VPG006         |

**Výfuková sada 2 klouby****Strana 39**

| Obj.č.     | Provedení                     | Cena         | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 79 205 201 | 5m rameno, hadicové provedení | 44 271,00 Kč | VPG006         |
| 79 206 201 | 6m rameno, hadicové provedení | 46 378,00 Kč | VPG006         |
| 79 007 201 | 7m rameno, hadicové provedení | 51 807,00 Kč | VPG006         |
| 79 705 201 | 5m rameno, trubkové provedení | 48 008,00 Kč | VPG006         |
| 79 706 201 | 6m rameno, trubkové provedení | 50 021,00 Kč | VPG006         |
| 79 507 201 | 7m rameno, trubkové provedení | 55 782,00 Kč | VPG006         |

**Výfuková sada 3 klouby****Strana 40 - 41**

| Obj.č.     | Provedení                      | Cena          | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 79 307 201 | 7m rameno, hadicové provedení  | 93 586,00 Kč  | VPG006         |
| 79 308 201 | 8m rameno, hadicové provedení  | 94 479,00 Kč  | VPG006         |
| 79 807 201 | 7m rameno, trubkové provedení  | 96 887,00 Kč  | VPG006         |
| 79 808 201 | 8m rameno, trubkové provedení  | 98 267,00 Kč  | VPG006         |
| 79 409 201 | 9m rameno, hadicové provedení  | 105 232,00 Kč | VPG006         |
| 79 410 201 | 10m rameno, hadicové provedení | 106 665,00 Kč | VPG006         |
| 79 909 201 | 9m rameno, trubkové provedení  | 108 679,00 Kč | VPG006         |
| 79 910 201 | 10m rameno, trubkové provedení | 110 412,00 Kč | VPG006         |



Příslušenství a náhradní díly pro stacionární zařízení

Strana 42 - 43

| Obj.č.     | Provedení                                                                                                                                                                                                                            | Cena         | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 79 103 048 | Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (prvotní vybavení)                                                                                                                                                  | 7 245,00 Kč  | VPG005         |
| 79 103 034 | Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (dodatečné vybavení stávajícího odsávacího ramene)                                                                                                                  | 8 148,00 Kč  | VPG005         |
| 79 103 00  | Odsávací hubice bez osvětlení                                                                                                                                                                                                        | 3 044,00 Kč  | VPG007         |
| 79 103 040 | Odsávací hubice jako náhradní díl pro odsávací a teleskopická ramena, včetně otočného kloubu a potřebného upevňovacího materiálu. - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (prvotní vybavení ve spojení se zařízením) | 5 719,00 Kč  | VPG005         |
| 79 103 046 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 1-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (prvotní vybavení ve spojení se zařízením)                           | 7 245,00 Kč  | VPG005         |
| 79 103 047 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 2-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (prvotní vybavení ve spojení se zařízením)                           | 12 975,00 Kč | VPG005         |
| 79 103 035 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 1-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (dodatečné vybavení ke stávajícímu zařízení)                         | 8 148,00 Kč  | VPG005         |
| 79 103 036 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 2-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (dodatečné vybavení ke stávajícímu zařízení)                         | 13 847,00 Kč | VPG005         |
| 94 102 770 | Pro patronové zařízení: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel, připojovací modul pro 1-ramenné zařízení                                                                                                           | 9 360,00 Kč  | VPG005         |
| 94 102 771 | Pro patronové zařízení: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel, připojovací modul pro 2-ramenné zařízení                                                                                                           | 15 070,00 Kč | VPG005         |
| 94 102 750 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, VacuFil 500: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel, připojovací modul pro 1-ramenné zařízení                                                                   | 9 780,00 Kč  | VPG005         |
| 94 102 751 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, VacuFil 500: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel, připojovací modul pro 2-ramenné zařízení                                                                   | 15 480,00 Kč | VPG005         |
| 127 0091   | Mřížkový rošt pro odsávací hubici                                                                                                                                                                                                    | 1 026,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0348   | Pro odsávací ramena 2,0 m, Ø 150 mm                                                                                                                                                                                                  | 2 191,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0349   | Pro odsávací ramena 3,0 m, Ø 150 mm                                                                                                                                                                                                  | 3 282,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0350   | Pro odsávací ramena 4,0 m, Ø 150 mm                                                                                                                                                                                                  | 4 328,00 Kč  | VPG007         |
| 79 103 40  | Hadice z polyesterové tkaniny s PVC povlakem a vsazenou ocelovou výztužnou spirálou. - Sada náhradních hadic (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek                                                                               | 1 965,00 Kč  | VPG007         |
| 79 103 10  | Sada hadic se zvýšenou teplotní odolností (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek                                                                                                                                                  | 7 081,00 Kč  | VPG007         |

Náhradní filtry pro stacionární zařízení

Strana 44 - 45

| Obj.č.        | Provedení                                                                                          | Cena         | Cenová skupina |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 109 0010      | Náhradní filtr pro mechanické zařízení - Hlavní filtr                                              | 8 485,00 Kč  | VPG007         |
| 109 0033      | Náhradní filtr pro mechanické zařízení - Předfiltrační rohož (sada 10 ks)                          | 1 671,00 Kč  | VPG005         |
| 21 102        | Náhradní filtr pro Filter-Cell - Kapsový filtr                                                     | 2 667,00 Kč  | VPG007         |
| 109 0010      | Náhradní filtr pro Filter-Cell - Hlavní filtr                                                      | 8 485,00 Kč  | VPG007         |
| 109 0013      | Náhradní filtr pro Filter-Cell - Hliníkový předfiltr                                               | 3 692,00 Kč  | VPG007         |
| 109 0010      | Náhradní filtr pro Filter-Table - Hlavní filtr                                                     | 8 485,00 Kč  | VPG007         |
| 109 0013      | Náhradní filtr pro Filter-Table - Hliníkový předfiltr                                              | 3 692,00 Kč  | VPG007         |
| 109 0002      | Náhradní filtr pro SolderFil - 2-stupňový náhradní filtr (kombinovaný - mechanický-chemický filtr) | 8 485,00 Kč  | VPG007         |
| 109 0034      | Náhradní filtr pro SolderFil - Předfiltrační rohož (sada 10 ks)                                    | 1 231,00 Kč  | VPG007         |
| 109 0400      | Náhradní filtr pro elektrostatické zařízení - Kolektorový článek pro elektrostatický filtr         | 40 418,00 Kč | VPG007         |
| 109 0314      | Náhradní filtr pro elektrostatické zařízení - Sada předfiltru / jemného filtru (10/10 ks)          | 3 643,00 Kč  | VPG005         |
| 91 450 000 09 | Náhradní filtr pro elektrostatické zařízení - Sada ionizačních drátků (5 ks)                       | 2 257,00 Kč  | VPG007         |
| 109 0434      | Náhradní filtr pro patronové zařízení - Filtrační patrona 4 m² s membránou KemTex® ePTFE           | 6 000,00 Kč  | VPG007         |
| 109 0438      | Náhradní filtr pro Filter-Cell XL - Filtrační patrona 10 m² s membránou KemTex® ePTFE              | 12 041,00 Kč | VPG007         |
| 109 0440      | Náhradní filtr pro VacuFil 500 - Filtrační patrona 10 m² s membránou KemTex® ePTFE                 | 12 041,00 Kč | VPG007         |

Příslušenství a náhradní díly pro pojízdný odsavač

Strana 46

| Obj.č.    | Provedení                                                                                                 | Cena        | Cenová skupina |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 79 103 31 | Odsávací hubice s magnetickou příchytkou vč. sací hadice, Ø 150 mm, délka 6,0 m                           | 7 665,00 Kč | VPG007         |
| 93 082    | Pro připojení na ventilátory - Sací hadice Ø 100 mm, délka 6,0 m, včetně odsávací dýzy s magn. příchytkou | 6 779,00 Kč | VPG007         |



**Příslušenství a náhradní díly pro pojízdný odsavač**

| Obj.č.     | Provedení                                                                                                   | Cena         | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 93 083     | Pro připojení na ventilátory - Sací hadice Ø 150 mm, délka 6,0 m, včetně odsávací dýzy s magnet. příchytkou | 6 941,00 Kč  | VPG007         |
| 93 087     | Pro připojení na ventilátory - Sací hadice Ø 250 mm, délka 6,0 m, vč. odsávací dýzy s magnet. příchytkou    | 8 766,00 Kč  | VPG007         |
| 93 087 100 | Pro připojení na ventilátory - Sací hadice Ø 250 mm, délka 10,0 m, vč. odsávací dýzy s magnet. příchytkou   | 11 151,00 Kč | VPG007         |
| 93 084     | Výfuková hadice, Ø 160 mm, délka 6,0 m                                                                      | 6 369,00 Kč  | VPG007         |
| 93 088     | Výfuková hadice Ø 250 mm, délka 6,0 m                                                                       | 7 805,00 Kč  | VPG007         |

**Příslušenství a náhradní díly pro vysokotlaká zařízení****Strana 47 - 48**

| Obj.č.     | Provedení                                                                                                                                                                                                                       | Cena        | Cenová skupina |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 93 070 004 | Sací hadice, Ø 45 mm, délka 2,5 m                                                                                                                                                                                               | 1 641,00 Kč | VPG007         |
| 93 070 005 | Sací hadice, Ø 45 mm, délka 5,0 m                                                                                                                                                                                               | 3 249,00 Kč | VPG007         |
| 93 070 006 | Sací hadice, Ø 45 mm, délka 10,0 m                                                                                                                                                                                              | 6 305,00 Kč | VPG007         |
| 232 0008   | Štěrbínová dýza, šířka 300 mm, s magnet. příchytkou                                                                                                                                                                             | 3 660,00 Kč | VPG007         |
| 232 0009   | Štěrbínová dýza, šířka 600 mm, s magnet. příchytkou                                                                                                                                                                             | 4 242,00 Kč | VPG007         |
| 232 0010   | Kuželová dýza, ohebná, s magnet. příchytkou                                                                                                                                                                                     | 4 178,00 Kč | VPG007         |
| 106 0071   | Ke spojení se sací hadicí Ø 45 mm - Připojovací adaptér pro odsávaný hořák 42 - 44 mm                                                                                                                                           | 238,00 Kč   | VPG007         |
| 106 0104   | Ke spojení se sací hadicí Ø 45 mm - Připojovací adaptér pro odsávaný hořák 39 - 42 mm                                                                                                                                           | 238,00 Kč   | VPG007         |
| 106 0084   | Ke spojení se sací hadicí Ø 45 mm - Připojovací adaptér pro odsávaný hořák 30 - 38 mm                                                                                                                                           | 238,00 Kč   | VPG007         |
| 91 350     | Mini odsávací rameno se škrtkou klapkou, Ø 50 mm, délka 740 mm (bez odsávací dýzy), otočné do všech stran, z elox Alu trubek, klouby z vysokopevnostního plastu, včetně standardního držáku, další průměry odsávání na poptávku | 7 255,00 Kč | VPG007         |
| 93 008 001 | Stolní konzola pro uchycení odsávacího ramene, včetně 2 upínacích prvků                                                                                                                                                         | 1 468,00 Kč | VPG007         |
| 93 008 002 | Nástěnná konzola pro uchycení odsávacího ramene, včetně hmoždinek a šroubů                                                                                                                                                      | 1 069,00 Kč | VPG007         |
| 232 0002   | Štěrbínová odsávací dýza, šířka 200 mm                                                                                                                                                                                          | 1 813,00 Kč | VPG007         |
| 23 200 04  | Trubková odsávací dýza, Ø 50 mm                                                                                                                                                                                                 | 626,00 Kč   | VPG007         |
| 23 200 05  | Odsávací hubice z plexiskla, 245 x 220 mm                                                                                                                                                                                       | 2 257,00 Kč | VPG007         |
| 23 200 06  | Kuželová dýza, kulatá, sací otvor Ø 210 mm                                                                                                                                                                                      | 2 115,00 Kč | VPG007         |

**Rourový systém pro VacuFil 500****Strana 49**

| Obj.č.          | Provedení                                                         | Cena        | Cenová skupina |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 250 000 100 300 | Potrubí 3 m, Ø 100 mm, tloušťka plechu: 0,6 mm, 4,2 kg            | 1 069,00 Kč | VPG006         |
| 250 000 100 600 | Potrubí 6 m, Ø 100 mm, tloušťka plechu: 0,6 mm, 8,4 kg            | 2 127,00 Kč | VPG006         |
| 250 030 100 015 | 15° Oblouk, Ø 100 mm, délka 13 mm, 0,15 kg                        | 680,00 Kč   | VPG006         |
| 250 030 100 030 | 30° Oblouk, Ø 100 mm, délka 27 mm, 0,18 kg                        | 680,00 Kč   | VPG006         |
| 250 030 100 045 | 45° Oblouk, Ø 100 mm, délka 41 mm, 0,21 kg                        | 723,00 Kč   | VPG006         |
| 250 030 100 060 | 60° Oblouk, Ø 100 mm, délka 64 mm, 0,33 kg                        | 788,00 Kč   | VPG006         |
| 250 030 100 090 | 90° Oblouk, Ø 100 mm, délka 100 mm, 0,31 kg                       | 820,00 Kč   | VPG006         |
| 250 060 100 000 | Spojky vnitřní, Ø 100 mm, Délka 80 mm, 0,12 kg                    | 356,00 Kč   | VPG006         |
| 250 070 100 000 | Spojky vnější, Ø 100 mm, délka 97 mm, 0,1 kg                      | 162,00 Kč   | VPG006         |
| 250 150 100 063 | Rozbočky, Ød1: 100 mm, Ød3: 63 mm, Ød4: 63 mm, 0,9 kg             | 2 657,00 Kč | VPG006         |
| 250 100 100 063 | T-kusy, Ød1: 100 mm, Ød3: 63 mm, délka 125 mm                     | 961,00 Kč   | VPG006         |
| 250 100 100 080 | T-kusy, Ød1: 100 mm, Ød3: 80 mm, délka 97 mm                      | 961,00 Kč   | VPG006         |
| 250 100 100 100 | T-kusy, Ød1: 100 mm, Ød3: 100 mm, délka 130 mm                    | 1 015,00 Kč | VPG006         |
| 250 110 100 063 | Sedlové kusy, průměr potrubí: 100 mm, 0,1 kg                      | 477,00 Kč   | VPG006         |
| 250 200 100 063 | Redukce, Ød1: 100 mm, Ød2: 63 mm                                  | 756,00 Kč   | VPG006         |
| 250 200 100 080 | Redukce, Ød1: 100 mm, Ød2: 80 mm                                  | 756,00 Kč   | VPG006         |
| 250 260 100 000 | Koncové záslepky pro tvarové díly, Ø 100 mm, délka: 40 mm, 0,1 kg | 238,00 Kč   | VPG006         |
| 250 250 100 000 | Koncové záslepky pro potrubí, Ø 100 mm, délka: 10 mm, 0,1 kg      | 301,00 Kč   | VPG006         |

System 8000

Strana 55

| Obj.č.      | Provedení                         | Cena        | Cenová skupina |
|-------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| 81 0200 020 | Odsávací výkon 1 000 - 1 440 m³/h | Na poptávku |                |
| 81 0300 030 | Odsávací výkon 1 500 - 2 160 m³/h | Na poptávku |                |
| 81 0400 040 | Odsávací výkon 2 000 - 2 880 m³/h | Na poptávku |                |
| 81 0450 050 | Odsávací výkon 2 250 - 3 240 m³/h | Na poptávku |                |
| 81 0550 060 | Odsávací výkon 2 750 - 3 960 m³/h | Na poptávku |                |
| 81 0600 060 | Odsávací výkon 3 000 - 4 320 m³/h | Na poptávku |                |
| 81 0700 070 | Odsávací výkon 3 500 - 5 040 m³/h | Na poptávku |                |
| 81 0800 080 | Odsávací výkon 4 000 - 5 760 m³/h | Na poptávku |                |
| 81 0900 090 | Odsávací výkon 4 500 - 6 480 m³/h | Na poptávku |                |
| 81 1000 100 | Odsávací výkon 5 000 - 7 200 m³/h | Na poptávku |                |
| 81 1100 110 | Odsávací výkon 5 500 - 7 920 m³/h | Na poptávku |                |
| 81 1300 120 | Odsávací výkon 6 500 - 9 360 m³/h | Na poptávku |                |

System 9000

Strana 56

| Obj.č.      | Provedení                           | Cena        | Cenová skupina |
|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| 91 1400 140 | Odsávací výkon 7 000 - 10 080 m³/h  | Na poptávku |                |
| 91 1600 160 | Odsávací výkon 8 000 - 11 520 m³/h  | Na poptávku |                |
| 91 1900 180 | Odsávací výkon 9 500 - 13 680 m³/h  | Na poptávku |                |
| 91 2000 200 | Odsávací výkon 10 000 - 14 400 m³/h | Na poptávku |                |
| 91 2200 220 | Odsávací výkon 11 000 - 15 840 m³/h | Na poptávku |                |
| 91 2400 240 | Odsávací výkon 12 000 - 17 280 m³/h | Na poptávku |                |
| 91 2500 240 | Odsávací výkon 12 500 - 18 000 m³/h | Na poptávku |                |
| 91 2700 260 | Odsávací výkon 13 500 - 19 440 m³/h | Na poptávku |                |
| 91 2800 280 | Odsávací výkon 14 000 - 20 160 m³/h | Na poptávku |                |
| 91 3000 300 | Odsávací výkon 15 000 - 21 600 m³/h | Na poptávku |                |
| 91 3100 300 | Odsávací výkon 15 500 - 22 320 m³/h | Na poptávku |                |
| 91 3200 320 | Odsávací výkon 16 000 - 23 040 m³/h | Na poptávku |                |
| 91 3400 340 | Odsávací výkon 17 000 - 24 480 m³/h | Na poptávku |                |
| 91 3500 340 | Odsávací výkon 17 500 - 25 200 m³/h | Na poptávku |                |
| 91 3700 360 | Odsávací výkon 18 500 - 26 640 m³/h | Na poptávku |                |

PlasmaFil Compact/WeldFil Compact

Strana 57

| Obj.č.  | Provedení                          | Cena        | Cenová skupina |
|---------|------------------------------------|-------------|----------------|
| 31 0350 | Odsávací výkon 2 500 - 3 500 m³/h  | Na poptávku |                |
| 31 0500 | Odsávací výkon 3 500 - 5 000 m³/h  | Na poptávku |                |
| 31 0650 | Odsávací výkon 4 500 - 6 500 m³/h  | Na poptávku |                |
| 31 0800 | Odsávací výkon 6 000 - 8 000 m³/h  | Na poptávku |                |
| 31 0950 | Odsávací výkon 7 000 - 9 500 m³/h  | Na poptávku |                |
| 31 1100 | Odsávací výkon 8 000 - 11 000 m³/h | Na poptávku |                |

System 9000 HV

Strana 58

| Obj.č.      | Provedení                         | Cena        | Cenová skupina |
|-------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| 91 0330 030 | Odsávací výkon 800 - 1 200 m³/h   | Na poptávku |                |
| 91 0400 040 | Odsávací výkon 1 200 - 2 000 m³/h | Na poptávku |                |
| 91 0450 060 | Odsávací výkon 1 800 - 3 000 m³/h | Na poptávku |                |

SparkTrap předodlučovač jisker

Strana 60

| Obj.č.      | Provedení                                                                  | Cena        | Cenová skupina |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 196 200 250 | bez rozpoznávání jisker - stav-alone - Maximální objemový proud 2 500 m³/h | Na poptávku |                |
| 196 200 355 | bez rozpoznávání jisker - stav-alone - Maximální objemový proud 5 000 m³/h | Na poptávku |                |
| 196 200 450 | bez rozpoznávání jisker - stav-alone - Maximální objemový proud 8 000 m³/h | Na poptávku |                |

**SparkTrap předodlučovač jisker**

| Obj.č.             | Provedení                                                                                | Cena               | Cenová skupina |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>196 200 560</b> | bez rozpoznávání jisker - stav-alone - Maximální objemový proud 12 500 m <sup>3</sup> /h | <b>Na poptávku</b> |                |
| <b>196 400 250</b> | s rozpoznáváním jisker - stav-alone - Maximální objemový proud 2 500 m <sup>3</sup> /h   | <b>Na poptávku</b> |                |
| <b>196 400 355</b> | s rozpoznáváním jisker - stav-alone - Maximální objemový proud 5 000 m <sup>3</sup> /h   | <b>Na poptávku</b> |                |
| <b>196 400 450</b> | s rozpoznáváním jisker - stav-alone - Maximální objemový proud 8 000 m <sup>3</sup> /h   | <b>Na poptávku</b> |                |
| <b>196 400 560</b> | s rozpoznáváním jisker - stav-alone - Maximální objemový proud 12 500 m <sup>3</sup> /h  | <b>Na poptávku</b> |                |

**DustEvac systém vynášení prachu****Strana 61**

| Obj.č.        | Provedení             | Cena               | Cenová skupina |
|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| <b>38 110</b> | pro 1 filtrační část  | <b>Na poptávku</b> |                |
| <b>38 120</b> | pro 2 filtrační části | <b>Na poptávku</b> |                |
| <b>38 130</b> | pro 3 filtrační části | <b>Na poptávku</b> |                |

**KemJet****Strana 65**

| Obj.č.             | Provedení                                 | Cena               | Cenová skupina |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>99 880 0407</b> | Max. sací výkon: 6.000 m <sup>3</sup> /h  | <b>Na poptávku</b> |                |
| <b>99 880 0401</b> | Max. sací výkon: 9.000 m <sup>3</sup> /h  | <b>Na poptávku</b> |                |
| <b>99 880 0414</b> | Max. sací výkon: 13.000 m <sup>3</sup> /h | <b>Na poptávku</b> |                |

**CleanAirTower****Strana 67**

| Obj.č.         | Provedení                        | Cena               | Cenová skupina |
|----------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>390 600</b> | Prostorové větrání CleanAirTower | <b>Na poptávku</b> |                |

**Odsávací rameno****Strana 73**

| Obj.č.        | Provedení                     | Cena                | Cenová skupina |
|---------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>79 002</b> | 2m rameno, hadicové provedení | <b>14 174,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 003</b> | 3m rameno, hadicové provedení | <b>15 577,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 004</b> | 4m rameno, hadicové provedení | <b>16 884,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 502</b> | 2m rameno, trubkové provedení | <b>20 263,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 503</b> | 3m rameno, trubkové provedení | <b>23 588,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 504</b> | 4m rameno, trubkové provedení | <b>26 222,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |

**Odsávací rameno 2 klouby****Strana 74**

| Obj.č.        | Provedení                     | Cena                | Cenová skupina |
|---------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>79 205</b> | 5m rameno, hadicové provedení | <b>27 196,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 206</b> | 6m rameno, hadicové provedení | <b>33 756,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 007</b> | 7m rameno, hadicové provedení | <b>38 385,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 705</b> | 5m rameno, trubkové provedení | <b>33 787,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 706</b> | 6m rameno, trubkové provedení | <b>37 493,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 507</b> | 7m rameno, trubkové provedení | <b>44 935,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |

**Odsávací rameno 3 klouby****Strana 75 - 76**

| Obj.č.        | Provedení                      | Cena                | Cenová skupina |
|---------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>79 307</b> | 7m rameno, hadicové provedení  | <b>69 463,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 308</b> | 8m rameno, hadicové provedení  | <b>73 864,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 807</b> | 7m rameno, trubkové provedení  | <b>76 023,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 808</b> | 8m rameno, trubkové provedení  | <b>79 905,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 409</b> | 9m rameno, hadicové provedení  | <b>84 296,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |
| <b>79 410</b> | 10m rameno, hadicové provedení | <b>88 811,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>  |

Odsávací rameno 3 klouby

| Obj.č. | Provedení                      | Cena         | Cenová skupina |
|--------|--------------------------------|--------------|----------------|
| 79 909 | 9m rameno, trubkové provedení  | 92 237,00 Kč | VPG007         |
| 79 910 | 10m rameno, trubkové provedení | 98 216,00 Kč | VPG007         |

Teleskopické rameno

Strana 77

| Obj.č. | Provedení   | Cena         | Cenová skupina |
|--------|-------------|--------------|----------------|
| 91 315 | 1,5m rameno | 18 449,00 Kč | VPG007         |
| 91 320 | 2,0m rameno | 18 762,00 Kč | VPG007         |

Odsávací rameno pro štěrbinový sací kanál

Strana 78

| Obj.č.     | Provedení | Cena         | Cenová skupina |
|------------|-----------|--------------|----------------|
| 79 002 100 | 2m rameno | 12 836,00 Kč | VPG007         |
| 79 003 100 | 3m rameno | 14 239,00 Kč | VPG007         |
| 79 004 100 | 4m rameno | 15 545,00 Kč | VPG007         |

Odsávací rameno na stojato - závěsné

Strana 79

| Obj.č. | Provedení                    | Cena         | Cenová skupina |
|--------|------------------------------|--------------|----------------|
| 79 052 | 2m rameno, závěsná montáž    | 13 969,00 Kč | VPG007         |
| 79 053 | 3m rameno, závěsná montáž    | 15 275,00 Kč | VPG007         |
| 79 054 | 4m rameno, závěsná montáž    | 16 128,00 Kč | VPG007         |
| 79 102 | 2m rameno, montáž na stojato | 13 969,00 Kč | VPG007         |
| 79 103 | 3m rameno, montáž na stojato | 15 275,00 Kč | VPG007         |
| 79 104 | 4m rameno, montáž na stojato | 16 128,00 Kč | VPG007         |

Ventilátor

Strana 80

| Obj.č.     | Provedení                              | Cena         | Cenová skupina |
|------------|----------------------------------------|--------------|----------------|
| 92 101     | výkon 1.000 m³/h · 0,55 kW · 3 x 400 V | 18 482,00 Kč | VPG007         |
| 92 102     | výkon 1.000 m³/h · 0,55 kW · 1 x 230 V | 22 594,00 Kč | VPG007         |
| 92 103     | výkon 1.000 m³/h · 0,55 kW · 3 x 500 V | 23 178,00 Kč | VPG007         |
| 92 104     | výkon 2.000 m³/h · 0,75 kW · 3 x 400 V | 19 928,00 Kč | VPG007         |
| 92 105     | výkon 2.000 m³/h · 0,75 kW · 1 x 230 V | 22 940,00 Kč | VPG007         |
| 92 104 100 | výkon 2.200 m³/h · 1,1 kW · 3 x 400 V  | 24 473,00 Kč | VPG007         |
| 92 106     | výkon 2.000 m³/h · 0,75 kW · 3 x 500 V | 23 901,00 Kč | VPG007         |
| 92 104 116 | výkon 2.200 m³/h · 1,10 kW · 3 x 500 V | 32 580,00 Kč | VPG007         |
| 92 215     | výkon 3.000 m³/h · 1,50 kW · 3 x 400 V | 47 067,00 Kč | VPG007         |
| 92 215 100 | výkon 3.000 m³/h · 1,50 kW · 3 x 500 V | 52 033,00 Kč | VPG007         |
| 92 215 111 | výkon 3.000 m³/h · 1,50 kW · 1 x 230 V | 50 748,00 Kč | VPG007         |

Centrální ventilátor

Strana 81

| Obj.č.       | Provedení                           | Cena          | Cenová skupina |
|--------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| 921 0360 130 | Odsávací výkon 2.000 - 4.000 m³/h   | 68 425,00 Kč  | VPG007         |
| 921 0480 140 | Odsávací výkon 3.000 - 5.000 m³/h   | 73 542,00 Kč  | VPG007         |
| 921 0510 170 | Odsávací výkon 4.000 - 7.000 m³/h   | 76 614,00 Kč  | VPG007         |
| 921 0700 170 | Odsávací výkon 6.000 - 9.000 m³/h   | 87 607,00 Kč  | VPG007         |
| 921 0750 230 | Odsávací výkon 6.000 - 10.000 m³/h  | 136 341,00 Kč | VPG007         |
| 921 1500 140 | Odsávací výkon 7.000 - 15.000 m³/h  | 168 198,00 Kč | VPG007         |
| 921 1800 150 | Odsávací výkon 10.000 - 22.500 m³/h | 208 856,00 Kč | VPG007         |

**Příslušenství a náhradní díly pro odsávací ramena****Strana 82 - 83**

| <b>Obj.č.</b>      | <b>Provedení</b>                                                                                                                                           | <b>Cena</b>         | <b>Cenová skupina</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>79 103 048</b>  | Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (prvotní vybavení)                                                                        | <b>7 245,00 Kč</b>  | <b>VPG005</b>         |
| <b>79 103 034</b>  | Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (dodatečné vybavení stávajícího odsávacího ramene)                                        | <b>8 148,00 Kč</b>  | <b>VPG005</b>         |
| <b>79 103 00</b>   | Odsávací hubice bez osvětlení                                                                                                                              | <b>3 044,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 002</b>      | Pro 1 sací hadici Ø 100 mm                                                                                                                                 | <b>4 146,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 001</b>      | Pro 1 sací hadici Ø 150 mm                                                                                                                                 | <b>4 588,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 005</b>      | Pro 1 sací hadici Ø 160 mm                                                                                                                                 | <b>5 030,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 003</b>      | Pro 2 sací hadice Ø 100 mm                                                                                                                                 | <b>5 344,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 004</b>      | Pro 2 sací hadice Ø 150 mm                                                                                                                                 | <b>6 305,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 006</b>      | Pro 2 sací hadice Ø 160 mm                                                                                                                                 | <b>7 255,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 018</b>      | Spojovací materiál, kompletní sada pro uchycení výfukového potrubí DN 160 mm na výfukovou stranu ventilátoru nebo ventilátoru na konzolu odsávacího ramene | <b>1 015,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 200</b>      | Spojovací potrubí Ø 160 mm                                                                                                                                 | <b>2 203,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>998 800 280</b> | Stojan pro odsávací rameno do 4,0 m                                                                                                                        | <b>14 314,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>         |
| <b>114 0348</b>    | Pro odsávací ramena 2,0 m, Ø 150 mm                                                                                                                        | <b>2 191,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>114 0349</b>    | Pro odsávací ramena 3,0 m, Ø 150 mm                                                                                                                        | <b>3 282,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>114 0350</b>    | Pro odsávací ramena 4,0 m, Ø 150 mm                                                                                                                        | <b>4 328,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>79 103 40</b>   | Hadice z polyesterové tkaniny s PVC povlakem a vsazenou ocelovou výztužnou spirálou. - Sada náhradních hadic (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek     | <b>1 965,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>79 103 10</b>   | Sada hadic se zvýšenou teplotní odolností (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek                                                                        | <b>7 081,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 081 107</b>  | Pro teleskopické rameno dlouhé 1,5 m, Ø 150 mm                                                                                                             | <b>1 641,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 081 106</b>  | Pro teleskopické rameno dlouhé 2,0 m, Ø 150 mm                                                                                                             | <b>2 191,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>127 0091</b>    | Mřížkový rošt pro odsávací hubici                                                                                                                          | <b>1 026,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |

**Příslušenství a náhradní díly pro ventilátory****Strana 84 - 85**

| <b>Obj.č.</b>     | <b>Provedení</b>                                                                                                                                           | <b>Cena</b>         | <b>Cenová skupina</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>94 102</b>     | Start-Stop automatika                                                                                                                                      | <b>9 170,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 018</b>     | Spojovací materiál, kompletní sada pro uchycení výfukového potrubí DN 160 mm na výfukovou stranu ventilátoru nebo ventilátoru na konzolu odsávacího ramene | <b>1 015,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 200</b>     | Spojovací potrubí Ø 160 mm                                                                                                                                 | <b>2 203,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 045</b>     | Výfukový nátrubek s ochrannou mřížkou                                                                                                                      | <b>2 203,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 051</b>     | Trubkový akustický tlumič hluku                                                                                                                            | <b>5 290,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 053</b>     | Trubkový akustický tlumič hluku, DN 250 mm, připojení na výfuk. stranu ventilátoru 3 000 m³/h                                                              | <b>10 029,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>         |
| <b>94 170 124</b> | Motorové spínače pro ventilátory 92 101, 92 103, 92 106, 0,55 kW · 3 x 400 V · 50 Hz                                                                       | <b>2 385,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>94 170 119</b> | Motorové spínače pro ventilátory 92 102, 0,55 kW · 1 x 230 V · 50 Hz                                                                                       | <b>2 385,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>94 170 123</b> | Motorové spínače pro ventilátory 92 104, 0,75 kW · 3 x 400 V · 50 Hz                                                                                       | <b>2 385,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>94 170 118</b> | Motorové spínače pro ventilátory 92 105, 0,75 kW · 1 x 230 V · 50 Hz                                                                                       | <b>2 385,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>94 170 121</b> | Motorové spínače pro ventilátory 92 104 100, 1,10 kW · 3 x 400 V · 50 Hz                                                                                   | <b>2 385,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>94 170 122</b> | Motorové spínače pro ventilátory 92 104 116, 1,10 kW · 3 x 500 V · 50 Hz                                                                                   | <b>2 385,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>94 170 120</b> | Motorové spínače pro ventilátory 92 215, 1,50 kW · 3 x 400 V · 50 Hz                                                                                       | <b>2 385,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>94 170 116</b> | Motorové spínače pro ventilátory 92 215 111, 1,50 kW · 1 x 230 V · 50 Hz                                                                                   | <b>2 385,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 002</b>     | Pro 1 sací hadici Ø 100 mm                                                                                                                                 | <b>4 146,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 001</b>     | Pro 1 sací hadici Ø 150 mm                                                                                                                                 | <b>4 588,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 005</b>     | Pro 1 sací hadici Ø 160 mm                                                                                                                                 | <b>5 030,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 003</b>     | Pro 2 sací hadice Ø 100 mm                                                                                                                                 | <b>5 344,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 004</b>     | Pro 2 sací hadice Ø 150 mm                                                                                                                                 | <b>6 305,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 006</b>     | Pro 2 sací hadice Ø 160 mm                                                                                                                                 | <b>7 255,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 082</b>     | Pro připojení na ventilátory - Sací hadice Ø 100 mm, délka 6,0 m, včetně odsávací dýzy s magn. příchytou                                                   | <b>6 779,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>93 083</b>     | Pro připojení na ventilátory - Sací hadice Ø 150 mm, délka 6,0 m, včetně odsávací dýzy s magn. příchytou                                                   | <b>6 941,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |
| <b>79 103 31</b>  | Odsávací hubice s magnetickou příchytou vč. sací hadice, Ø 150 mm, délka 6,0 m                                                                             | <b>7 665,00 Kč</b>  | <b>VPG007</b>         |

**Brousící stůl pro odsávání****Strana 88**

| <b>Obj.č.</b>      | <b>Provedení</b>                      | <b>Cena</b>         | <b>Cenová skupina</b> |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>99 820 0004</b> | (Š x H x V): 1.010 x 1.060 x 1.700 mm | <b>67 610,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>         |
| <b>99 820 0023</b> | (Š x H x V): 1.360 x 1.060 x 1.700 mm | <b>76 840,00 Kč</b> | <b>VPG007</b>         |

Brousící stůl pro odsávání

| Obj.č.      | Provedení                             | Cena         | Cenová skupina |
|-------------|---------------------------------------|--------------|----------------|
| 99 820 0029 | (Š x H x V): 1.510 x 1.060 x 1.700 mm | 85 412,00 Kč | VPG007         |
| 99 820 0016 | (Š x H x V): 2.000 x 1.060 x 1.700 mm | 90 885,00 Kč | VPG007         |

Svařovací stůl pro odsávání

Strana 89

| Obj.č.      | Provedení                                                                                                 | Cena         | Cenová skupina |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 950 490 047 | Velikost stolu: Š = 1 000 mm, Hl = 800 mm, V = 850 mm, sací příruba: DN 160 mm                            | 30 129,00 Kč | VPG007         |
| 950 490 048 | Velikost stolu: Š = 1 500 mm, Hl = 800 mm, V = 850 mm, sací příruba: DN 250 mm                            | 32 861,00 Kč | VPG007         |
| 950 490 049 | Velikost stolu: Š = 2 000 mm, Hl = 800 mm, V = 850 mm, sací příruba: DN 160 mm                            | 43 818,00 Kč | VPG007         |
| 95 021 111  | Velikost stolu: Š = 1 000 mm, Hl = 800 mm, V = 850 mm Ventilátor: 2 200 m³/h - 1,1 kW - 3 x 400 V - 50 Hz | 64 016,00 Kč | VPG007         |
| 95 021 112  | Velikost stolu: Š = 1 500 mm, Hl = 800 mm, V = 850 mm Ventilátor: 3 000 m³/h - 1,5 kW - 3 x 400 V - 50 Hz | 77 574,00 Kč | VPG007         |
| 95 021 113  | Velikost stolu: Š = 2 000 mm, Hl = 800 mm, V = 850 mm Ventilátor: 3 000 m³/h - 1,5 kW - 3 x 400 V - 50 Hz | 80 122,00 Kč | VPG007         |

Stůl Tavolex

Strana 90

| Obj.č.      | Provedení                                                                      | Cena         | Cenová skupina |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 99 841      | Velikost stolu: Š = 1 000 mm, Hl = 650 mm, V = 800 mm, sací příruba: DN 160 mm | 45 026,00 Kč | VPG007         |
| 99 840 0260 | Velikost stolu: Š = 1 500 mm, Hl = 850 mm, V = 800 mm, sací příruba: DN 160 mm | 79 420,00 Kč | VPG007         |
| 99 840 0259 | Velikost stolu: Š = 1 050 mm, Hl = 850 mm, V = 800 mm, sací příruba: DN 160 mm | 65 894,00 Kč | VPG007         |

Svařovací stůl pro výuku

Strana 91

| Obj.č.      | Provedení                                                          | Cena         | Cenová skupina |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 95 020      | Velikost stolu: Š = 600 mm, Hl = 600 mm, V = 800 mm, bez zásuvky   | 9 899,00 Kč  | VPG007         |
| 95 021      | Velikost stolu: Š = 900 mm, Hl = 600 mm, V = 800 mm, bez zásuvky   | 13 246,00 Kč | VPG007         |
| 95 026      | Velikost stolu: Š = 1 200 mm, Hl = 600 mm, V = 800 mm, bez zásuvky | 14 887,00 Kč | VPG007         |
| 95 020 300  | Velikost stolu: Š = 600 mm, Hl = 600 mm, V = 800 mm, se zásuvkou   | 14 034,00 Kč | VPG007         |
| 95 021 300  | Velikost stolu: Š = 600 mm, Hl = 900 mm, V = 800 mm, se zásuvkou   | 19 722,00 Kč | VPG007         |
| 95 026 300  | Velikost stolu: Š = 600 mm, Hl = 1.200 mm, V = 800 mm, se zásuvkou | 19 390,00 Kč | VPG007         |
| 998 800 011 | Nastavitelné zařízení pro úchyt svařence                           | 3 217,00 Kč  | VPG007         |

Stůl pro ruční řezání

Strana 92

| Obj.č.   | Provedení                         | Cena         | Cenová skupina |
|----------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 197 0033 | (Š x H x V): 800 x 600 x 800 mm   | 42 965,00 Kč | VPG007         |
| 197 0002 | (Š x H x V): 1.108 x 800 x 800 mm | 47 423,00 Kč | VPG007         |

Filter-Table

Strana 93

| Obj.č.      | Provedení                          | Cena          | Cenová skupina |
|-------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 950 400 001 | Filtrační stůl Filter-Table        | 100 287,00 Kč | VPG007         |
| 109 0345    | Filtr s aktivním uhlím (doplňkově) | 8 202,00 Kč   | VPG007         |
| 109 0013    | Hliníkový předfiltr                | 3 692,00 Kč   | VPG007         |
| 109 0010    | Hlavní filtr                       | 8 485,00 Kč   | VPG007         |

VarioHood - modulární odsávací digestoř

Strana 103

| Obj.č.   | Provedení      | Cena         | Cenová skupina |
|----------|----------------|--------------|----------------|
| 232 0302 | 900 x 1.350 mm | 46 355,00 Kč | VPG004         |
| 232 0402 | 900 x 1.800 mm | 58 316,00 Kč | VPG004         |
| 232 0502 | 900 x 2.250 mm | 76 258,00 Kč | VPG004         |
| 232 0602 | 900 x 2.700 mm | 88 219,00 Kč | VPG004         |

## VarioHood - modulární odsávací digestoř

| Obj.č.     | Provedení                                               | Cena          | Cenová skupina |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 232 0303   | 1.350 x 1.350 mm                                        | 58 316,00 Kč  | VPG004         |
| 232 0403   | 1.350 x 1.800 mm                                        | 77 445,00 Kč  | VPG004         |
| 232 0503   | 1.350 x 2.250 mm                                        | 103 170,00 Kč | VPG004         |
| 232 0603   | 1.350 x 2.700 mm                                        | 107 348,00 Kč | VPG004         |
| 232 0404   | 1.800 x 1.800 mm                                        | 94 199,00 Kč  | VPG004         |
| 232 0504   | 1.800 x 2.250 mm                                        | 118 121,00 Kč | VPG004         |
| 232 0604   | 1.800 x 2.700 mm                                        | 142 043,00 Kč | VPG004         |
| 70 400 301 | Sada podpěr 2,5 m pro KEMPER variohood                  | 28 867,00 Kč  | VPG004         |
| 70 400 300 | Sada podpěr 3 m pro KEMPER variohood                    | 32 832,00 Kč  | VPG004         |
| 119 0441   | Sada řetězových závěsů v délce 5 m pro KEMPER variohood | 3 976,00 Kč   | VPG004         |

## autodark® 560i

Strana 108

| Obj.č.      | Provedení                     | Cena        | Cenová skupina |
|-------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| 74 800 560i | Svářečská helma autodark 560i | 2 470,00 Kč | VPG006         |

## autodark® 560x

Strana 109

| Obj.č.      | Provedení                     | Cena        | Cenová skupina |
|-------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| 74 800 560x | Svářečská helma autodark 560x | 2 740,00 Kč | VPG006         |

## autodark® 660i

Strana 110

| Obj.č.      | Provedení                                                                   | Cena        | Cenová skupina |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 74 800 660i | Svářečská helma autodark 660i                                               | 6 340,00 Kč | VPG007         |
| 70 801 660i | autodark 660i ochranná svářečská helma vč. ochranné skořepiny odolné nárazu | 7 720,00 Kč | VPG007         |

## autodark® 660x

Strana 111

| Obj.č.      | Provedení                                                                   | Cena        | Cenová skupina |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 74 800 660x | Svářečská helma autodark 660x                                               | 6 890,00 Kč | VPG007         |
| 70 801 660x | autodark 660x ochranná svářečská helma vč. ochranné skořepiny odolné nárazu | 8 280,00 Kč | VPG007         |

## autodark® 760

Strana 112

| Obj.č.     | Provedení                                                                  | Cena         | Cenová skupina |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 74 800 760 | Svářečská helma autodark 760                                               | 8 840,00 Kč  | VPG007         |
| 70 801 760 | autodark 760 ochranná svářečská helma vč. ochranné skořepiny odolné nárazu | 10 220,00 Kč | VPG007         |

## Náhradní díly

Strana 113

| Obj.č.      | Provedení                                                                                  | Cena        | Cenová skupina |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 800 560i | Ochranný svářečský filtr (kazeta) 560i                                                     | 1 490,00 Kč | VPG005         |
| 70 800 560x | Ochranný svářečský filtr (kazeta) 560x                                                     | 1 770,00 Kč | VPG005         |
| 70 800 660i | Ochranný svářečský filtr (kazeta) 660i                                                     | 4 680,00 Kč | VPG005         |
| 70 800 660x | Ochranný svářečský filtr (kazeta) 660x                                                     | 5 230,00 Kč | VPG005         |
| 70 800 760  | Ochranný svářečský filtr (kazeta) 760                                                      | 7 170,00 Kč | VPG005         |
| 70 800 591  | Čelová páska 560i, 560x                                                                    | 380,00 Kč   | VPG005         |
| 70 800 594  | Čelová páska 660i, 660x, 760                                                               | 800,00 Kč   | VPG005         |
| 70 800 560  | Vnitřní ochranné fólie 107 x 51 x 1 mm, DIN 0, sada 10 ks, pro 560i, 560x, 660i, 660x, 750 | 302,00 Kč   | VPG005         |
| 70 800 597  | Vnitřní ochranné fólie 107,5 x 71,5 x 1 mm (sada 10 ks), pro 760                           | 380,00 Kč   | VPG005         |
| 70 874 005  | Velikost 90 x 100 x 1 mm, DIN 0, sada 10 ks, pro 560i, 560x, 660i, 660x, 750, 760          | 302,00 Kč   | VPG005         |
| 70 800 806  | Dioptrické sklo 1.0 - 107 x 51 x 3 mm                                                      | 360,00 Kč   | VPG005         |



Náhradní díly

| Obj.č.     | Provedení                             | Cena      | Cenová skupina |
|------------|---------------------------------------|-----------|----------------|
| 70 800 807 | Dioptrické sklo 1.5 - 107 x 51 x 3 mm | 360,00 Kč | VPG005         |
| 70 800 808 | Dioptrické sklo 2.0 - 107 x 51 x 3 mm | 360,00 Kč | VPG005         |
| 70 800 809 | Dioptrické sklo 2.5 - 107 x 51 x 3 mm | 360,00 Kč | VPG005         |
| 70 800 805 | Držák dioptrických skel               | 230,00 Kč | VPG005         |

autoflow XP® s autodark® 750

Strana 115

| Obj.č.        | Provedení                         | Cena         | Cenová skupina |
|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 70 830 750 XP | autoflow XP s KEMPER autodark 750 | 27 000,00 Kč | VPG007         |

Příslušenství a náhradní díly autoflow XP®

Strana 116 - 117

| Obj.č.     | Provedení                                                                                  | Cena        | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 880 100 | Náhradní filtr                                                                             | 992,00 Kč   | VPG007         |
| 70 880 110 | Předfiltrací rohož, sada 10 kusů                                                           | 861,00 Kč   | VPG007         |
| 70 880 120 | Protijiskrová ochranná mřížka                                                              | 316,00 Kč   | VPG007         |
| 70 880 130 | Filtr s náplní aktivního uhlí, sada 10 kusů                                                | 1 766,00 Kč | VPG007         |
| 70 880 140 | Akumulátorová baterie pro doplnění nebo jako náhr. baterie                                 | 5 755,00 Kč | VPG007         |
| 70 880 150 | Akumulátorová nabíječka, 230 V                                                             | 2 572,00 Kč | VPG007         |
| 70 880 160 | Opasek pro upevnění ventilační jednotky                                                    | 2 442,00 Kč | VPG007         |
| 70 830 08  | Kufřík z pevného plastu, barva: šedá, vnitřní rozměr (š x v x h): 281 x 360 x 272 mm       | 2 987,00 Kč | VPG007         |
| 70 874 005 | Velikost 90 x 100 x 1 mm, DIN 0, sada 10 ks, pro 560i, 560x, 660i, 660x, 750, 760          | 302,00 Kč   | VPG005         |
| 70 800 560 | Vnitřní ochranné fólie 107 x 51 x 1 mm, DIN 0, sada 10 ks, pro 560i, 560x, 660i, 660x, 750 | 302,00 Kč   | VPG005         |

Svářecská ochranná zástěna, S9, tmavězelená, matná, DIN EN 1598

Strana 119

| Obj.č.     | Provedení                          | Cena        | Cenová skupina |
|------------|------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 100 100 | v 1 600 x š 1 300 mm, 1,30 kg      | 918,00 Kč   | VPG010         |
| 70 100 101 | v 1 800 x š 1 300 mm, 1,50 kg      | 982,00 Kč   | VPG010         |
| 70 100 102 | v 2 000 x š 1 300 mm, 1,60 kg      | 1 123,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 103 | v 2 200 x š 1 300 mm, 1,70 kg      | 1 231,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 104 | v 2 400 x š 1 300 mm, 1,90 kg      | 1 371,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 105 | v 2 600 x š 1 300 mm, 2,20 kg      | 1 468,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 106 | v 2 800 x š 1 300 mm, 2,30 kg      | 1 651,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 107 | v 3 000 x š 1 300 mm, 2,30 kg      | 1 771,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 121 | zvláštní rozměry za m <sup>2</sup> | 680,00 Kč   | VPG010         |

Svářecská ochranná zástěna, zelená, DIN EN 1598

Strana 119

| Obj.č.     | Provedení                          | Cena        | Cenová skupina |
|------------|------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 100 300 | v 1 600 x š 1 300 mm, 1,30 kg      | 918,00 Kč   | VPG010         |
| 70 100 301 | v 1 800 x š 1 300 mm, 1,50 kg      | 982,00 Kč   | VPG010         |
| 70 100 302 | v 2 000 x š 1 300 mm, 1,60 kg      | 1 123,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 303 | v 2 200 x š 1 300 mm, 1,70 kg      | 1 231,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 304 | v 2 400 x š 1 300 mm, 1,90 kg      | 1 371,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 305 | v 2 600 x š 1 300 mm, 2,00 kg      | 1 468,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 306 | v 2 800 x š 1 300 mm, 2,20 kg      | 1 651,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 307 | v 3 000 x š 1 300 mm, 2,30 kg      | 1 771,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 321 | zvláštní rozměry za m <sup>2</sup> | 680,00 Kč   | VPG010         |

## Svařecská ochranná zástěna, červená, DIN EN 1598

Strana 119

| Obj.č.     | Provedení                          | Cena        | Cenová skupina |
|------------|------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 100 400 | v 1 600 x š 1 300 mm, 1,30 kg      | 918,00 Kč   | VPG010         |
| 70 100 401 | v 1 800 x š 1 300 mm, 1,50 kg      | 982,00 Kč   | VPG010         |
| 70 100 402 | v 2 000 x š 1 300 mm, 1,60 kg      | 1 123,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 403 | v 2 200 x š 1 300 mm, 1,70 kg      | 1 231,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 404 | v 2 400 x š 1 300 mm, 1,90 kg      | 1 371,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 405 | v 2 600 x š 1 300 mm, 2,00 kg      | 1 468,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 406 | v 2 800 x š 1 300 mm, 2,20 kg      | 1 651,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 407 | v 3 000 x š 1 300 mm, 2,30 kg      | 1 771,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 421 | zvláštní rozměry za m <sup>2</sup> | 680,00 Kč   | VPG010         |

## Svařecská ochranná zástěna 600 do 1.300°

Strana 120

| Obj.č.     | Provedení                         | Cena        | Cenová skupina |
|------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| 70 110 600 | v 1 400 x š 1 000 mm, do 600 °C   | 1 080,00 Kč | VPG007         |
| 70 110 610 | v 1 400 x š 1 000 mm, do 850 °C   | 1 587,00 Kč | VPG007         |
| 70 110 620 | v 1 400 x š 1 000 mm, do 1 150 °C | 2 213,00 Kč | VPG007         |
| 70 110 630 | v 1 400 x š 900 mm, do 1 300 °C   | 2 419,00 Kč | VPG007         |

## Ochranná zástěna, S0, průhledná

Strana 120

| Obj.č.     | Provedení                          | Cena        | Cenová skupina |
|------------|------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 100 500 | v 1 600 x š 1 300 mm, 1,30 kg      | 918,00 Kč   | VPG010         |
| 70 100 501 | v 1 800 x š 1 300 mm, 1,50 kg      | 982,00 Kč   | VPG010         |
| 70 100 502 | v 2 000 x š 1 300 mm, 1,60 kg      | 1 123,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 503 | v 2 200 x š 1 300 mm, 1,70 kg      | 1 231,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 504 | v 2 400 x š 1 300 mm, 1,90 kg      | 1 371,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 505 | v 2 600 x š 1 300 mm, 2,00 kg      | 1 468,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 506 | v 2 800 x š 1 300 mm, 2,20 kg      | 1 651,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 507 | v 3 000 x š 1 300 mm, 2,30 kg      | 1 771,00 Kč | VPG010         |
| 70 100 521 | zvláštní rozměry za m <sup>2</sup> | 680,00 Kč   | VPG010         |

## Otočné shrnovací rameno

Strana 120

| Obj.č.     | Provedení                                              | Cena         | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 70 110 101 | Otočné shrnovací rameno pro ochranné zástěny, 13,00 kg | 12 976,00 Kč | VPG007         |

## Svařecské lamelové zástěny S9, tmavězelená, matná, DIN EN 1598

Strana 122

| Obj.č.     | Provedení          | Cena        | Cenová skupina |
|------------|--------------------|-------------|----------------|
| 70 250 100 | v 1 600 x š 570 mm | 626,00 Kč   | VPG007         |
| 70 250 101 | v 1 800 x š 570 mm | 702,00 Kč   | VPG007         |
| 70 250 102 | v 2 000 x š 570 mm | 766,00 Kč   | VPG007         |
| 70 250 103 | v 2 200 x š 570 mm | 842,00 Kč   | VPG007         |
| 70 250 104 | v 2 400 x š 570 mm | 928,00 Kč   | VPG007         |
| 70 250 105 | v 2 600 x š 570 mm | 1 058,00 Kč | VPG007         |
| 70 250 106 | v 2 800 x š 570 mm | 1 144,00 Kč | VPG007         |

## Svařecské lamelové zástěny, červená, DIN EN 1598

Strana 122

| Obj.č.     | Provedení          | Cena      | Cenová skupina |
|------------|--------------------|-----------|----------------|
| 70 250 400 | v 1 600 x š 570 mm | 626,00 Kč | VPG007         |
| 70 250 401 | v 1 800 x š 570 mm | 702,00 Kč | VPG007         |
| 70 250 402 | v 2 000 x š 570 mm | 766,00 Kč | VPG007         |
| 70 250 403 | v 2 200 x š 570 mm | 842,00 Kč | VPG007         |
| 70 250 404 | v 2 400 x š 570 mm | 928,00 Kč | VPG007         |

Svařecké lamelové zástěny, červená, DIN EN 1598

| Obj.č.     | Provedení          | Cena        | Cenová skupina |
|------------|--------------------|-------------|----------------|
| 70 250 405 | v 2 600 x š 570 mm | 1 058,00 Kč | VPG007         |
| 70 250 406 | v 2 800 x š 570 mm | 1 150,00 Kč | VPG007         |

Ochranná lamelová zástěna S0, průhledná

Strana 122

| Obj.č.     | Provedení          | Cena        | Cenová skupina |
|------------|--------------------|-------------|----------------|
| 70 250 500 | v 1 600 x š 570 mm | 626,00 Kč   | VPG007         |
| 70 250 501 | v 1 800 x š 570 mm | 702,00 Kč   | VPG007         |
| 70 250 502 | v 2 000 x š 570 mm | 766,00 Kč   | VPG007         |
| 70 250 503 | v 2 200 x š 570 mm | 842,00 Kč   | VPG007         |
| 70 250 504 | v 2 400 x š 570 mm | 928,00 Kč   | VPG007         |
| 70 250 505 | v 2 600 x š 570 mm | 1 058,00 Kč | VPG007         |
| 70 250 506 | v 2 800 x š 570 mm | 1 144,00 Kč | VPG007         |

Ochranné svařecké lamely S9, tmavězelená, matná, DIN EN 1598

Strana 124

| Obj.č.     | Provedení                                                    | Cena        | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 200 100 | 300 x 2 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 3,00 kg/m <sup>2</sup>   | 1 015,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 101 | 300 x 2 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 3,80 kg/m <sup>2</sup>  | 1 285,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 110 | 300 x 3 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 4,80 kg/m <sup>2</sup>   | 1 425,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 111 | 300 x 3 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 6,00 kg/m <sup>2</sup>  | 1 781,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 112 | 300 x 3 mm, překrytí: 100 % = 150 mm, 7,20 kg/m <sup>2</sup> | 2 137,00 Kč | VPG007         |
| 70 209 032 | 300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m                         | 226,00 Kč   | VPG007         |
| 70 209 033 | 300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m                         | 324,00 Kč   | VPG007         |

Ochranné svařecké lamely S7, zelená, DIN EN 1598

Strana 124

| Obj.č.     | Provedení                                                    | Cena        | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 200 200 | 300 x 2 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 3,00 kg/m <sup>2</sup>   | 1 015,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 201 | 300 x 2 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 3,80 kg/m <sup>2</sup>  | 1 285,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 210 | 300 x 3 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 4,80 kg/m <sup>2</sup>   | 1 425,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 211 | 300 x 3 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 6,00 kg/m <sup>2</sup>  | 1 781,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 212 | 300 x 3 mm, překrytí: 100 % = 150 mm, 7,20 kg/m <sup>2</sup> | 2 137,00 Kč | VPG007         |
| 70 204 032 | 300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m                         | 226,00 Kč   | VPG007         |
| 70 204 033 | 300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m                         | 324,00 Kč   | VPG007         |

Ochranné svařecké lamely, červená, DIN EN 1598

Strana 125

| Obj.č.     | Provedení                                                    | Cena        | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 200 400 | 300 x 2 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 3,00 kg/m <sup>2</sup>   | 1 015,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 401 | 300 x 2 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 3,80 kg/m <sup>2</sup>  | 1 285,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 410 | 300 x 3 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 4,80 kg/m <sup>2</sup>   | 1 425,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 411 | 300 x 3 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 6,00 kg/m <sup>2</sup>  | 1 781,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 412 | 300 x 3 mm, překrytí: 100 % = 150 mm, 7,20 kg/m <sup>2</sup> | 2 137,00 Kč | VPG007         |
| 70 202 032 | 300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m                         | 226,00 Kč   | VPG007         |
| 70 202 033 | 300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m                         | 324,00 Kč   | VPG007         |

Ochranné svařecké lamely, bronzová, DIN EN 1598

Strana 125

| Obj.č.     | Provedení                                                    | Cena        | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 200 500 | 300 x 2 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 3,00 kg/m <sup>2</sup>   | 1 015,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 501 | 300 x 2 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 3,80 kg/m <sup>2</sup>  | 1 285,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 510 | 300 x 3 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 4,80 kg/m <sup>2</sup>   | 1 422,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 511 | 300 x 3 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 6,00 kg/m <sup>2</sup>  | 1 775,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 512 | 300 x 3 mm, překrytí: 100 % = 150 mm, 7,20 kg/m <sup>2</sup> | 2 137,00 Kč | VPG007         |

Ochranné svářečské lamely, bronzová, DIN EN 1598

| Obj.č.     | Provedení                            | Cena      | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
| 70 203 032 | 300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m | 226,00 Kč | VPG007         |
| 70 203 033 | 300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m | 324,00 Kč | VPG007         |

Ochranné lamely S0, průhledné

Strana 126

| Obj.č.     | Provedení                                                     | Cena        | Cenová skupina |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 200 300 | 300 x 2 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 3,00 kg/m <sup>2</sup>    | 1 015,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 301 | 300 x 2 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 3,80 kg/m <sup>2</sup>   | 1 285,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 310 | 300 x 3 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 4,80 kg/m <sup>2</sup>    | 1 425,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 311 | 300 x 3 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 6,00 kg/m <sup>2</sup>   | 1 781,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 312 | 300 x 3 mm, překrytí: 100 % = 150 mm, 7,20 kg/m <sup>2</sup>  | 2 137,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 321 | 300 x 5 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 9,50 kg/m <sup>2</sup>   | 2 937,00 Kč | VPG007         |
| 70 200 322 | 300 x 5 mm, překrytí: 100 % = 150 mm, 12,50 kg/m <sup>2</sup> | 3 530,00 Kč | VPG007         |
| 70 201 032 | 300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m                          | 226,00 Kč   | VPG007         |
| 70 201 033 | 300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m                          | 324,00 Kč   | VPG007         |
| 70 201 035 | 300 x 5 mm, metrové zboží, 1,90 kg/m                          | 604,00 Kč   | VPG007         |
| 70 201 044 | 400 x 4 mm, metrové zboží, 2,00 kg/m                          | 658,00 Kč   | VPG007         |

Řezání a děrování ochranných svářečských lamel

Strana 126

| Obj.č.     | Provedení                                                          | Cena     | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 70 210 033 | Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 33 %  | 64,00 Kč | VPG007         |
| 70 210 066 | Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 66 %  | 64,00 Kč | VPG007         |
| 70 210 100 | Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 100 % | 64,00 Kč | VPG007         |
| 70 211 033 | Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 33 %    | 64,00 Kč | VPG007         |
| 70 211 066 | Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 66 %    | 64,00 Kč | VPG007         |
| 70 211 100 | Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 100 %   | 64,00 Kč | VPG007         |

Montážní systémy

Strana 128 - 135

| Obj.č.     | Provedení                                                                                       | Cena        | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 190 145 | Trubka R 1", délka 3,0 m, 7,50 kg                                                               | 1 123,00 Kč | VPG007         |
| 70 190 144 | Trubka R 1", délka 6,0 m, 15,00 kg                                                              | 2 245,00 Kč | VPG007         |
| 70 190 133 | Uzavírací koncová zápustka pro trubku R 1", LDPE umělohmotná, 0,01 kg                           | 22,00 Kč    | VPG007         |
| 70 190 132 | Potrubní spona, pozinkovaná, 0,10 kg                                                            | 118,00 Kč   | VPG007         |
| 70 120 109 | Kovový závěsný kroužek pro trubku R 1", 10 ks sada, 0,10 kg                                     | 486,00 Kč   | VPG007         |
| 70 120 110 | Kovový závěsný kroužek pro trubku R 1", 13 ks sada, 0,13 kg                                     | 626,00 Kč   | VPG007         |
| 70 120 111 | Kovový závěsný kroužek pro trubku R 1", 50 ks sada, 0,50 kg                                     | 2 397,00 Kč | VPG007         |
| 70 190 147 | Umělohmotná spojka pro trubku R 1", umělohmotná s ocelovou výstuží, 0,10 kg                     | 432,00 Kč   | VPG007         |
| 70 190 123 | Stropní úchytka pro trubku R 1", pozinkovaná, 0,40 kg                                           | 238,00 Kč   | VPG007         |
| 70 190 135 | Nástěnná úchytka pro trubku R 1", pozinkovaná, 0,60 kg                                          | 270,00 Kč   | VPG007         |
| 70 180 105 | Stojan pro R 1", výška max. 3 000 mm, 40 x 40 x 2,5 mm, s kotevní deskou 150 x 150 mm, 7,50 kg  | 1 684,00 Kč | VPG007         |
| 70 180 110 | Stojan pro R 1", výška max. 3 000 mm, 60 x 60 x 2,5 mm, s kotevní deskou 200 x 200 mm, 14,00 kg | 4 416,00 Kč | VPG007         |
| 70 190 121 | Stropní závěs pro trubku R 1", pozinkovaný, 3,00 kg                                             | 3 357,00 Kč | VPG007         |
| 70 124 107 | C-profil, 40 x 40 x 2,5 mm, délka 3,0 m, 7,50 kg                                                | 1 187,00 Kč | VPG007         |
| 70 124 106 | C-profil, 40 x 40 x 2,5 mm, délka 6,0 m, 15,00 kg                                               | 2 375,00 Kč | VPG007         |
| 70 124 102 | 90° oblouk pro C-profil, R 400 mm, 2,60 kg                                                      | 4 524,00 Kč | VPG007         |
| 70 124 103 | 90° oblouk pro C-profil, R 1 000 mm, 3,90 kg                                                    | 3 606,00 Kč | VPG007         |
| 70 190 105 | Kolejnicová spojka pro C-profil, pozinkovaná, 0,65 kg                                           | 421,00 Kč   | VPG007         |
| 70 190 107 | T spojka pro C-profil, pozinkovaná, 1,30 kg                                                     | 1 112,00 Kč | VPG007         |
| 70 120 112 | Umělohmotný závěsný háček pro C-profil, 10 ks sada, 0,10 kg                                     | 486,00 Kč   | VPG007         |
| 70 120 117 | Umělohmotný závěsný háček pro C-profil, 13 ks sada, 0,13 kg                                     | 626,00 Kč   | VPG007         |
| 70 120 113 | Umělohmotný závěsný háček pro C-profil, 50 ks sada, 0,50 kg                                     | 2 397,00 Kč | VPG007         |
| 70 120 107 | Uzavírací koncová zápustka pro C-profil, umělohmotná, 0,01 kg                                   | 32,00 Kč    | VPG007         |
| 70 190 108 | Stropní úchytka pro C-profil, pozinkovaná, 0,40 kg                                              | 421,00 Kč   | VPG007         |

Montážní systémy

| Obj.č.     | Provedení                                                                                                            | Cena         | Cenová skupina |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 70 190 110 | Stropní úchytka dvojité pro C-profil, pozinkovaná, 0,80 kg                                                           | 788,00 Kč    | VPG007         |
| 70 190 113 | Čelní nástěnná úchytka pro C-profil, pozinkovaná, 1,30 kg                                                            | 486,00 Kč    | VPG007         |
| 70 190 138 | Čelní nástěnná úchytka dvojité pro C-profil, pozinkovaná, 1,90 kg                                                    | 766,00 Kč    | VPG007         |
| 70 190 115 | Podélná nástěnná úchytka pro C-profil, pozinkovaná, 0,68 kg                                                          | 562,00 Kč    | VPG007         |
| 70 190 117 | Podélná nástěnná úchytka dvojité pro C-profil, pozinkovaná, 1,30 kg                                                  | 1 004,00 Kč  | VPG007         |
| 70 120 100 | Koncový doraz pro C-profil, pozinkovaný, 0,10 kg                                                                     | 292,00 Kč    | VPG007         |
| 70 190 120 | Stropní závěs pro C-profil, pozinkovaný, 3,00 kg                                                                     | 3 433,00 Kč  | VPG007         |
| 70 190 112 | Univerzální kolejnicový držák pro C-profil, pozinkovaný, 0,36 kg                                                     | 454,00 Kč    | VPG007         |
| 70 120 118 | Pojízdný vozík s osmi umělohmotnými kolečky a háčky pro upevnění ochranných svářečských zástěn, umělohmotný, 0,03 kg | 540,00 Kč    | VPG007         |
| 70 190 148 | Pojízdný vozík se 2 kolečky s kuličkovými ložisky a potrubní sponou pro trubku R 1", kovový, 0,22 kg                 | 670,00 Kč    | VPG007         |
| 70 180 101 | Stojan pro C-profil, výška max. 3 000 mm, 40 x 40 x 2,5 mm, s kotevní deskou 150 x 150 mm, 7,50 kg                   | 1 684,00 Kč  | VPG007         |
| 70 180 109 | Stojan pro C-profil, výška max. 3 000 mm, 60 x 60 x 2,5 mm, s kotevní deskou 200 x 200 mm, 14,00 kg                  | 4 416,00 Kč  | VPG007         |
| 70 500 100 | Pevné zavěšení lamel, Překrytí: 33 % = 50 mm, 4,00 kg/m <sup>2</sup>                                                 | 842,00 Kč    | VPG007         |
| 70 500 101 | Pevné zavěšení lamel, Překrytí: 66 % = 100 mm, 4,50 kg/m <sup>2</sup>                                                | 918,00 Kč    | VPG007         |
| 70 500 102 | Pevné zavěšení lamel, Překrytí: 100 % = 150 mm, 5,00 kg/m <sup>2</sup>                                               | 1 036,00 Kč  | VPG007         |
| 70 510 100 | Posuvné zavěšení lamel, Překrytí: 33 % = 50 mm, 7,00 kg/m <sup>2</sup>                                               | 3 800,00 Kč  | VPG007         |
| 70 510 101 | Posuvné zavěšení lamel, Překrytí: 66 % = 100 mm, 7,50 kg/m <sup>2</sup>                                              | 3 876,00 Kč  | VPG007         |
| 70 510 102 | Posuvné zavěšení lamel, Překrytí: 100 % = 150 mm, 8,00 kg/m <sup>2</sup>                                             | 3 984,00 Kč  | VPG007         |
| 70 190 127 | Výkyvná plastová úchytka na trubku R 1" vč. upevňovacích šroubů, balení po 5 ks, umělohmotná, 0,08 kg                | 108,00 Kč    | VPG007         |
| 70 190 129 | Distanční díl pro trubku R 1", umělohmotný, balení po 10 ks, 0,02 kg                                                 | 22,00 Kč     | VPG007         |
| 70 190 128 | Výkyvná úchytka pro zavěšení ochranných lamel na trubku R 1", pozinkovaná, 0,20 kg                                   | 76,00 Kč     | VPG007         |
| 70 210 033 | Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 33 %                                                    | 64,00 Kč     | VPG007         |
| 70 210 066 | Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 66 %                                                    | 64,00 Kč     | VPG007         |
| 70 210 100 | Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 100 %                                                   | 64,00 Kč     | VPG007         |
| 70 211 033 | Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 33 %                                                      | 64,00 Kč     | VPG007         |
| 70 211 066 | Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 66 %                                                      | 64,00 Kč     | VPG007         |
| 70 211 100 | Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 100 %                                                     | 64,00 Kč     | VPG007         |
| 70 300 166 | Ochranná fólie, červená ochr. stupeň 3, UV-ochrana 1 250 x 2 500 mm, 3 mm tloušťka                                   | 16 037,00 Kč | VPG007         |
| 70 300 167 | Ochranná fólie, S9, tmavězelená ochr. stupeň 6, UV-ochrana 1 250 x 2 500 mm (š x v), 3 mm tloušťka                   | 16 037,00 Kč | VPG007         |
| 70 212 100 | Příplatek za nástřih fólie na požadovaný rozměr (+ 10 % příplatek za prostřih)                                       | 378,00 Kč    | VPG007         |

1-dílná ochranná stěna s fóliovým zástěnným potahem

Strana 136

| Obj.č.     | Provedení                                   | Cena        | Cenová skupina |
|------------|---------------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 600 301 | S9, tmavězelená, matná                      | 3 357,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 302 | S7, zelená                                  | 3 357,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 304 | Červená                                     | 3 357,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 303 | Průhledná, S0, např. proti prachu a průvanu | 3 357,00 Kč | VPG007         |

1-dílná ochranná stěna s fóliovými zástěny

Strana 136

| Obj.č.     | Provedení                                   | Cena        | Cenová skupina |
|------------|---------------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 600 500 | S9, tmavězelená, matná                      | 8 970,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 503 | S7, zelená                                  | 8 970,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 501 | Červená                                     | 8 970,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 502 | S0, průhledná, např. proti prachu a průvanu | 8 970,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 699 | Pojezdová sada                              | 961,00 Kč   | VPG007         |

## 3-dílná ochranná stěna s fóliovými zástěny

Strana 137

| Obj.č.     | Provedení                                   | Cena         | Cenová skupina |
|------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|
| 70 600 550 | S9, tmavězelená, matná                      | 10 169,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 560 | S7, zelená                                  | 10 152,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 551 | Červená                                     | 10 169,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 552 | S0, průhledná, např. proti prachu a průvanu | 10 169,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 699 | Pojezdová sada                              | 961,00 Kč    | VPG007         |

## 1-dílná ochranná stěna s lamelovými zástěny

Strana 138

| Obj.č.     | Provedení                                                   | Cena         | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 70 600 701 | S9, tmavězelená, matná                                      | 9 824,00 Kč  | VPG007         |
| 70 600 702 | Červená, tloušťka: 3 mm                                     | 9 824,00 Kč  | VPG007         |
| 70 600 703 | S0, průhledná, tloušťka: 2 mm, např. proti prachu a průvanu | 9 824,00 Kč  | VPG007         |
| 70 600 708 | S7, zelená                                                  | 14 271,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 699 | Pojezdová sada                                              | 961,00 Kč    | VPG007         |

## 3-dílná ochranná stěna s lamelovými zástěny

Strana 138

| Obj.č.     | Provedení                              | Cena         | Cenová skupina |
|------------|----------------------------------------|--------------|----------------|
| 70 600 664 | S9, tmavězelená, matná, tloušťka: 2 mm | 11 745,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 665 | Červená, tloušťka: 3 mm                | 11 735,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 699 | Pojezdová sada                         | 961,00 Kč    | VPG007         |

## 1-dílná ochranná stěna s lamelami

Strana 139

| Obj.č.     | Provedení                                                   | Cena         | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 70 600 600 | S9, tmavězelená, matná, tloušťka: 2 mm                      | 11 713,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 601 | S9, tmavězelená, matná, tloušťka: 3 mm                      | 12 425,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 602 | Červená, tloušťka: 2 mm                                     | 11 713,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 603 | Červená, tloušťka: 3 mm                                     | 12 425,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 604 | S0, průhledná, tloušťka: 2 mm, např. proti prachu a průvanu | 11 713,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 605 | S0, průhledná, tloušťka: 3 mm, např. proti prachu a průvanu | 12 425,00 Kč | VPG007         |

## 3-dílná ochranná stěna s lamelami

Strana 139

| Obj.č.     | Provedení                                                   | Cena         | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 70 600 650 | S9, tmavězelená, matná, tloušťka: 2 mm                      | 14 271,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 651 | S9, tmavězelená, matná, tloušťka: 3 mm                      | 15 751,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 652 | Červená, tloušťka: 2 mm                                     | 14 271,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 653 | Červená, tloušťka: 3 mm                                     | 15 751,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 654 | S0, průhledná, tloušťka: 2 mm, např. proti prachu a průvanu | 14 271,00 Kč | VPG007         |
| 70 600 655 | S0, průhledná, tloušťka: 3 mm, např. proti prachu a průvanu | 15 751,00 Kč | VPG007         |

## Ochranné svářečské deky do 600°C

Strana 143

| Obj.č.     | Provedení                         | Cena        | Cenová skupina |
|------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| 70 120 200 | 1 000 x 1 000 mm, tloušťka 0,7 mm | 680,00 Kč   | VPG007         |
| 70 120 210 | 1 000 x 2 000 mm, tloušťka 0,7 mm | 1 080,00 Kč | VPG007         |
| 70 120 220 | 2 000 x 2 000 mm, tloušťka 0,7 mm | 2 181,00 Kč | VPG007         |
| 70 120 230 | 2 000 x 3 000 mm, tloušťka 0,7 mm | 3 120,00 Kč | VPG007         |

Ochranné svářečské deky do 850°C

Strana 143

| Obj.č.     | Provedení                         | Cena        | Cenová skupina |
|------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| 70 125 200 | 1 000 x 1 000 mm, tloušťka 2,0 mm | 1 058,00 Kč | VPG007         |
| 70 125 210 | 1 000 x 2 000 mm, tloušťka 2,0 mm | 1 813,00 Kč | VPG007         |
| 70 125 220 | 2 000 x 2 000 mm, tloušťka 2,0 mm | 3 530,00 Kč | VPG007         |
| 70 125 230 | 2 000 x 3 000 mm, tloušťka 2,0 mm | 5 138,00 Kč | VPG007         |

Ochranné svářečské deky do 1.150°C

Strana 143

| Obj.č.     | Provedení                         | Cena        | Cenová skupina |
|------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| 70 130 200 | 450 x 450 mm, tloušťka 1,8 mm     | 616,00 Kč   | VPG007         |
| 70 130 210 | 1 000 x 1 000 mm, tloušťka 1,8 mm | 1 436,00 Kč | VPG007         |
| 70 130 220 | 1 000 x 2 000 mm, tloušťka 1,8 mm | 2 601,00 Kč | VPG007         |
| 70 130 230 | 2 000 x 2 000 mm, tloušťka 1,8 mm | 5 473,00 Kč | VPG007         |
| 70 130 240 | 2 000 x 3 000 mm, tloušťka 1,8 mm | 7 535,00 Kč | VPG007         |

Ochranné svářečské deky do 1.300°C

Strana 143

| Obj.č.     | Provedení                         | Cena        | Cenová skupina |
|------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| 70 135 200 | 900 x 1 000 mm, tloušťka 2,0 mm   | 1 576,00 Kč | VPG007         |
| 70 135 210 | 900 x 2 000 mm, tloušťka 2,0 mm   | 2 742,00 Kč | VPG007         |
| 70 135 220 | 900 x 3 000 mm, tloušťka 2,0 mm   | 4 178,00 Kč | VPG007         |
| 70 135 230 | 1 800 x 2 000 mm, tloušťka 2,0 mm | 5 819,00 Kč | VPG007         |
| 70 135 240 | 1 800 x 3 000 mm, tloušťka 2,0 mm | 8 215,00 Kč | VPG007         |

Svářečské podušky

Strana 143

| Obj.č.     | Provedení                                                  | Cena        | Cenová skupina |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 140 100 | Svářečská poduška, v 400 x š 400 mm x h 40 mm, do 200 °C   | 1 490,00 Kč | VPG007         |
| 70 140 110 | Svářečská poduška, v 400 x š 400 mm x h 40 mm, do 600 °C   | 2 181,00 Kč | VPG007         |
| 70 140 120 | Svářečská poduška, v 400 x š 400 mm x h 40 mm, do 850 °C   | 3 530,00 Kč | VPG007         |
| 70 140 130 | Svářečská poduška, v 400 x š 400 mm x h 40 mm, do 1 150 °C | 5 473,00 Kč | VPG007         |
| 70 140 140 | Svářečská poduška, v 400 x š 400 mm x h 40 mm, do 1 300 °C | 6 347,00 Kč | VPG007         |

Odsávací hadice

Strana 146

| Obj.č.   | Provedení              | Cena         | Cenová skupina |
|----------|------------------------|--------------|----------------|
| 114 0246 | délka 2,5 m, Ø 75 mm   | 3 012,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0247 | délka 5 m, Ø 75 mm     | 6 024,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0248 | délka 7,5 m, Ø 75 mm   | 9 036,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0249 | délka 10,0 m, Ø 75 mm  | 12 047,00 Kč | VPG007         |
| 114 0250 | délka 2,5 m, Ø 100 mm  | 3 530,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0251 | délka 5,0 m, Ø 100 mm  | 7 017,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0252 | délka 7,5 m, Ø 100 mm  | 10 547,00 Kč | VPG007         |
| 114 0253 | délka 10,0 m, Ø 100 mm | 14 034,00 Kč | VPG007         |
| 114 0254 | délka 2,5 m, Ø 125 mm  | 4 070,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0255 | délka 5,0 m, Ø 125 mm  | 8 150,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0256 | délka 7,5 m, Ø 125 mm  | 12 188,00 Kč | VPG007         |
| 114 0257 | délka 10,0 m, Ø 125 mm | 16 257,00 Kč | VPG007         |
| 114 0258 | délka 2,5 m, Ø 150 mm  | 4 728,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0259 | délka 5,0 m, Ø 150 mm  | 9 414,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0260 | délka 7,5 m, Ø 150 mm  | 14 142,00 Kč | VPG007         |
| 114 0261 | délka 10 m, Ø 150 mm   | 18 859,00 Kč | VPG007         |



**Vysokoteplotní odsávací hadice**

Strana 146

| Obj.č.   | Provedení              | Cena         | Cenová skupina |
|----------|------------------------|--------------|----------------|
| 114 0262 | délka 2,5 m, Ø 75 mm   | 7 837,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0263 | délka 5,0 m, Ø 75 mm   | 15 675,00 Kč | VPG007         |
| 114 0264 | délka 7,5 m, Ø 75 mm   | 23 501,00 Kč | VPG007         |
| 114 0265 | délka 10,0 m, Ø 75 mm  | 31 338,00 Kč | VPG007         |
| 114 0266 | délka 2,5 m, Ø 100 mm  | 9 208,00 Kč  | VPG007         |
| 114 0267 | délka 5,0 m, Ø 100 mm  | 18 416,00 Kč | VPG007         |
| 114 0268 | délka 7,5 m, Ø 100 mm  | 27 636,00 Kč | VPG007         |
| 114 0269 | délka 10,0 m, Ø 100 mm | 36 844,00 Kč | VPG007         |
| 114 0270 | délka 2,5 m, Ø 125 mm  | 11 810,00 Kč | VPG007         |
| 114 0271 | délka 5,0 m, Ø 125 mm  | 23 620,00 Kč | VPG007         |
| 114 0272 | délka 7,5 m, Ø 125 mm  | 35 440,00 Kč | VPG007         |
| 114 0273 | délka 10,0 m, Ø 125 mm | 47 251,00 Kč | VPG007         |
| 114 0274 | délka 2,5 m, Ø 150 mm  | 13 936,00 Kč | VPG007         |
| 114 0275 | délka 5,0 m, Ø 150 mm  | 27 873,00 Kč | VPG007         |
| 114 0276 | délka 7,5 m, Ø 150 mm  | 41 810,00 Kč | VPG007         |
| 114 0277 | délka 10,0 m, Ø 150 mm | 55 735,00 Kč | VPG007         |
| 114 0278 | délka 2,5 m, Ø 200 mm  | 19 885,00 Kč | VPG007         |
| 114 0279 | délka 5,0 m, Ø 200 mm  | 39 770,00 Kč | VPG007         |
| 114 0280 | délka 7,5 m, Ø 200 mm  | 59 654,00 Kč | VPG007         |
| 114 0281 | délka 10,0 m, Ø 200 mm | 79 539,00 Kč | VPG007         |

**Hadice se zvýšenou tepelnou odolností do +400°C**

Strana 147

| Obj.č.   | Provedení            | Cena         | Cenová skupina |
|----------|----------------------|--------------|----------------|
| 114 0203 | délka 3 m, Ø 80 mm   | 8 820,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0204 | délka 6 m, Ø 80 mm   | 17 640,00 Kč | VPG006         |
| 114 0199 | délka 8 m, Ø 150 mm  | 39 176,00 Kč | VPG006         |
| 114 0200 | délka 10 m, Ø 150 mm | 48 942,00 Kč | VPG006         |
| 114 0182 | délka 3 m, Ø 165 mm  | 16 301,00 Kč | VPG006         |
| 114 0486 | délka 6 m, Ø 165 mm  | 32 604,00 Kč | VPG006         |
| 114 0487 | délka 3 m, Ø 200 mm  | 22 577,00 Kč | VPG006         |
| 114 0488 | délka 6 m, Ø 200 mm  | 45 143,00 Kč | VPG006         |

**Hadice se zvýšenou tepelnou odolností do +650°C**

Strana 147

| Obj.č.   | Provedení              | Cena          | Cenová skupina |
|----------|------------------------|---------------|----------------|
| 114 0466 | délka 3 m, Ø 125 mm    | 43 807,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0489 | délka 6 m, Ø 125 mm    | 87 607,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0548 | délka: 7,5 m, Ø 150 mm | 114 979,00 Kč | VPG006         |
| 114 0457 | délka 12,0 m, Ø 150 mm | 183 907,00 Kč | VPG006         |

**Sací a tlakové hadice**

Strana 148

| Obj.č.   | Provedení            | Cena         | Cenová skupina |
|----------|----------------------|--------------|----------------|
| 114 0478 | délka 3 m, Ø 100 mm  | 1 671,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0477 | délka 6 m, Ø 100 mm  | 3 353,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0343 | délka 10 m, Ø 100 mm | 5 560,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0479 | délka 3 m, Ø 150 mm  | 2 149,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0480 | délka 6 m, Ø 150 mm  | 4 661,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0328 | délka 10 m, Ø 150 mm | 7 773,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0481 | délka 3 m, Ø 160 mm  | 2 668,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0482 | délka 6 m, Ø 160 mm  | 5 325,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0146 | délka 10 m, Ø 160 mm | 8 852,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0483 | délka 3 m, Ø 250 mm  | 3 415,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0484 | délka 6 m, Ø 250 mm  | 6 823,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0485 | délka 10 m, Ø 250 mm | 11 367,00 Kč | VPG006         |

PU-odsávací a přívodní hadice

Strana 148

| Obj.č.   | Provedení            | Cena          | Cenová skupina |
|----------|----------------------|---------------|----------------|
| 114 0435 | délka 2 m, Ø 200 mm  | 20 359,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0490 | délka 10 m, Ø 200 mm | 101 817,00 Kč | VPG006         |
| 114 0370 | délka 2 m, Ø 250 mm  | 28 769,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0572 | délka 10 m, Ø 250 mm | 143 825,00 Kč | VPG006         |

Silikonové hadice

Strana 149

| Obj.č.   | Provedení             | Cena         | Cenová skupina |
|----------|-----------------------|--------------|----------------|
| 114 0491 | délka 2,5 m, Ø 150 mm | 5 065,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0492 | délka 5,0 m, Ø 150 mm | 10 121,00 Kč | VPG006         |
| 114 0493 | délka 7,5 m, Ø 150 mm | 15 186,00 Kč | VPG006         |
| 114 0494 | délka 2,5 m, Ø 200 mm | 7 224,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0495 | délka 5,0 m, Ø 200 mm | 14 439,00 Kč | VPG006         |
| 114 0496 | délka 7,5 m, Ø 200 mm | 21 663,00 Kč | VPG006         |
| 114 0497 | délka 2,5 m, Ø 250 mm | 8 615,00 Kč  | VPG006         |
| 114 0498 | délka 5,0 m, Ø 250 mm | 17 241,00 Kč | VPG006         |
| 114 0499 | délka 7,5 m, Ø 250 mm | 25 857,00 Kč | VPG006         |

# » mezinárodní zastoupení všude skvěle poradí

## **Deutschland (HQ)**

### **KEMPER GmbH**

Von-Siemens-Str. 20

D-48691 Vreden

Tel. +49 (0) 25 64 68-0

Fax +49 (0) 25 64 68-120

mail@kemper.eu

www.kemper.eu

## **United Kingdom**

### **KEMPER (U.K.) Ltd.**

Venture Court

2 Debdale Road

Wellingborough Northamptonshire  
NN8 5AA

Tel. +44 (0) 13 27 87 29 09

Fax +44 (0) 13 27 87 21 81

mail@kemper.co.uk

www.kemper.co.uk

## **France**

### **KEMPER sàrl**

7 avenue de l'Europe

F-67300 Schiltigheim

Si vous appelez de France

Tél. 0800 91 18 32

Fax 0800 91 90 89

De Belgique ou de l'étranger

Tél. +49 (0) 25 64 68-135

Fax +49 (0) 25 64 68-40 135

mail@kemper.fr

www.kemper.fr

## **Česká Republika**

### **KEMPER spol. s r.o.**

Pyšelská 393

CZ-257 21 Poříčí nad Sázavou

Tel. +420 317 798-000

Fax +420 317 798-888

mail@kemper.cz

www.kemper.cz

## **United States**

### **KEMPER America, Inc.**

5910 Shiloh Road East

Suite 114

Alpharetta, GA 30005

Tel. +1 770 416 7070

Tel. US 800 756 5367

Fax +1 770 828 0643

info@kemperamerica.com

www.kemperamerica.com

## **España**

### **KEMPER IBÉRICA, S.L.**

Av. Riera Principal, 8

E-08328 Alella / Barcelona

Tel. +34 902 109-454

Fax +34 902 109-456

mail@kemper.es

www.kemper.es

## **India**

### **KEMPER India Pvt. Ltd.**

Plot No. 52, Udyog Vihar,

Phase VI, Sector -37

Haryana, India

Tel. +91 124 412 1600

mail@kemper-india.com

www.kemper-india.com

## **Nederland**

### **KEMPER B.V.**

Grevelingenweg 10

NL-3249 AE Herkingen

Verkoopkantoor

Tel. +49 (0) 25 64 68-137

Fax +49 (0) 25 64 68-120

mail@kemper.eu

www.kemper.eu

Všechny ceny jsou uvedeny bez příslušné DPH.

Platí naše dodací a platební podmínky. Změny cen a technické změny zůstávají vyhrazeny. Neručíme za tiskové chyby.  
Vydáním tohoto ceníku ztrácí všechny předcházející ceníky svoji platnost.